



Joy to Life

喜特麗綜合型錄 2018-2019 Catalog



喜特麗代言人 隋棠



Joy to Life

總公司 台中市南屯區工業21路23號
TEL:(04)23597799 FAX:(04)23599878
免付費服務電話 0800-380999 網址www.e-jtl.com.tw

• 本公司擁有價格變動之權利 • 版權所有，未經許可，不得引用或轉載使用
• 本型錄依據最初設計資料編印，僅供參考，如有事後變更，請以實物為準



J-0508-J01

精緻廚房 整體規劃
2018-2019 Catalog








Contents

品牌簡介	002
烘碗機 系列	008
爐具 系列	014
排油煙機 系列	028
熱水器 系列	038
淨飲水 系列	044
嵌入式家電 系列	052
配件 系列 (水槽、水龍頭)	060
精品 系列	066
安裝尺寸圖	108

智能連動新趨勢 智慧生活再提升

親民系列與精品款任意搭配 自由混搭彰顯個人品味

排油煙機	爐具
<p>JT-1836MR/LR 智能連動隱藏式排油煙機 (參閱型錄第32頁)</p> 	<p>JT-GC209AR (免插電) 智能連動雙口玻璃檯面爐 (參閱型錄第17頁)</p> 
<p>JT-1168LR/XXR 極淨吸排油煙機 (參閱型錄第78頁)</p> 	<p>JT-GC209SR (免插電) 智能連動雙口檯面爐 (參閱型錄第17頁)</p> 
<p>VS 隨意配</p>	
	<p>JT-GC288AT 晶焱觸控玻璃檯面爐 (參閱型錄第68頁)</p> 

智能科技廚房化身家人情感凝聚的空間，營造更多的互動與樂趣

親民系列與精品款任意搭配，自由混搭彰顯個人品味，價格好入手輕鬆無負擔，

RF (Radio Frequency) 技術，配合瓦斯爐火力大小，

自動調節排油煙機風力大小，穩定不受干擾。

少了手忙腳亂的料理過程，多了從容優雅下廚的興致，

縮短料理時間，增添與最愛家人相處的時刻，

智能連動新生活，

打造讓您更加眷戀，油煙不沾身的魔法料理空間。





「沒有最好，只有更好！」

喜特麗掌握未來脈動以及消費者需求，致力提供消費者安全及健康廚房的精品

國際暨海外多重認證，符合ISO9001、NSF、SGS...等多種國際認證標準



致力嵌入式家電的研發設計，導入居家整體設計概念，
時尚利落外型足以登上國際精品舞台，更獲得多項品質殊榮肯定。

- 顧客管理系統：傾聽顧客的聲音及需求，追蹤產品使用情況並提供售後服務
- 感動服務車隊：讓服務充滿人性與溫情
- 消費者守護合約：保障顧客的使用需求，永續經營客戶關係
- 廚房空間全守護：報修喜特麗任何一機，即享有其他品牌同樣關懷，一次到府四機守護



狂賀 喜特麗佈局科技廚房 創新告捷！
角逐品項 全數獲台灣精品獎肯定



數位恆溫熱水器 再享全機保固三年真正免費

i-Life 智能連動烹飪組

全台首創，業界唯一！喜特麗「i-Life智能連動烹飪組」，「晶焱觸控玻璃檯面爐」(JT-GC288AT 參閱型錄第68頁)，搭配「極淨吸排油煙機」(JT-1168LR 參閱型錄第78頁)，開啟瓦斯爐火，排油煙機就會依火力大小自動調節排煙風力，引領智能廚房新指標！

超音波蔬果清洗機

透過每秒40,000次以上的超音波震動傳導，喜特麗「超音波蔬果清洗機 (JT-7800 參閱型錄第96頁)」，清洗食材上殘留的農藥及縫隙髒污，連甲殼海鮮體內的寄生蟲，在清洗過程中，都可被輕鬆震盪釋出，不傷及食材表面，保有食材完整營養，守護家人健康。

簡易操作 輕鬆控制理想水溫

- 智能恆溫，沐浴不會忽冷忽熱
- 簡易操作開關面板，溫控設定輕鬆完成

多重安全技術 保護沐浴安全

- 加熱故障偵測，防止空燒
- 超時使用自動關機裝置，保障用水安全無虞


水箱馬達高品質

- 採用無氧銅水箱，抗鏽使用壽命長
- 火力模式依季節及使用需求自由切換，穩定供給恆溫熱水



(限強制排氣FE及室外RF機種)

Dish Dryer Series



烘碗機系列

與您息息相關碗盤餐具
我們時時時刻的傾心關懷
臭氧殺菌清洗 讓您健康有防護
PTC陶瓷電熱系統 烘乾不費時節能又省電
考量各式餐具尺寸 我們提供了舒適的置放空間
寶貝您的餐具 更呵護您的健康
廚房必備幫手 就在喜特麗

■ JT-3808Q/3809Q懸掛式烘碗機



- 全平面鏡面玻璃面板。
- 專利快拆門板，清潔便利。
- 快速烘乾鍵與開門斷電記憶，省時又安全。
- 碗架加粗設計，堅固更耐用。
- LED 高亮度照明，壽命更持久。
- 首創隱藏式觸控按鍵。
- 隱藏式抹布桿。
- 臭氧殺菌，消除異味。



建議售價：8,800 / 9,000 元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)

尺寸(WxDxH)mm	額定電壓	額定功率(W)	筷架材質	顏色
JT-3808Q : 798x320x400 JT-3809Q : 898x320x400	110V/60Hz	280	不鏽鋼	銀

智慧技術 省電省時超便利

- 搭配快速烘乾系統，碗盤烘乾更快速。
- 開門斷電記憶，讓烘碗機運轉更安全。
- LED照明設備，省下多餘電費。
- 首創隱藏式觸控按鍵，操作烘碗機更便利。



鏡面玻璃、快拆門板 清潔擦拭好保養

- 使用全平面鏡面玻璃以及快拆門板，外型簡潔大方，清潔保養更方便，讓您做起家事更輕鬆簡單。

聰明收納大空間

- 隱藏式抹布桿，增大碗盤擺放空間。

不鏽鋼材質 碗架筷架更堅固更安全

- 碗盤擺放支架特別加粗設計，堅固支撐碗盤。
- 碗架筷架採用不鏽鋼材質，穩固耐用、容易清潔。
- 不鏽鋼材質讓整體設計更顯質感，不同於塑膠，不易產生有毒物質，食品安全更有保障。



臭氧殺菌、防塵防汙染 讓碗盤裡外都乾淨


- 高效臭氧殺菌，配合密閉式的設計，防塵防汙染，碗盤由裡到外都乾淨，使用更安心。



隱藏在碗盤中看不見的細菌



隱藏式觸控按鍵，空間運用超智慧



臭氧殺菌實驗圖示：透過高效臭氧殺菌，讓碗盤更潔淨

■ JT-3618Q/3619Q懸掛式烘碗機



- 全平面無把手設計。
- 快拆門板，清潔便利。
- 快速烘乾鍵與開門斷電記憶，省時又安全。
- LED 高亮度照明，壽命更持久。
- 首創隱藏式觸控按鍵。
- 隱藏式抹布桿。
- 臭氧殺菌，消除異味。



建議售價：7,200 / 7,400 元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)

尺寸(WxDxH)mm	額定電壓	額定功率(W)	筷架材質	顏色
JT-3618Q : 798x320x400 JT-3619Q : 898x320x400	110V/60Hz	280	塑膠	白



隱藏式抹布桿


輕 TOUCH 觸控鍵

■ JT-3680Q/3690Q、JT-3680/3690 懸掛式烘碗機

- 增設電子鐘。
- 按鍵式操作介面。
- 快拆門板，清潔便利。
- 附設照明燈、抹布桿。
- 臭氧殺菌，消除異味。



抹布桿



豪華電子鐘面板

顏色 白 黑 銀

建議售價：7,500 / 7,700 / 7,100 / 7,300 元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)

尺寸(WxDxH)mm	額定電壓	額定功率(W)	筷架材質	顏色
JT-3680Q/3680 : 798x320x400 JT-3690Q/3690 : 898x320x400	110V/60Hz	280	不鏽鋼	白/黑/銀

※ 型號後加 Q 者為臭氧機型
※ JT-3680/3690 只有白色款

■ JT-3760Q/3760懸掛式烘碗機

- 適合小坪數空間使用。
- 快拆門板，清潔便利。
- 附設照明燈、抹布桿（桌上型除外）。
- 臭氧殺菌，消除異味。
- 另有桌上型可供選擇。



抹布桿

建議售價：7,300 / 7,000 元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)

尺寸(WxDxH)mm	額定電壓	額定功率(W)	筷架材質	顏色
JT-3760Q/3760 : 598x320x400	110V/60Hz	250	塑膠	白

※ 型號後加 Q 者為臭氧機型

■ JT-3043Q/3052Q/3062Q 落地 / 下嵌式烘碗機

- LCD 電子鐘智慧型操作顯示。
- 雙層抽取式設計，搭配獨創滾輪滑軌，清洗方便省時。
- 奈米銀底座，抑菌防霉。
- 雙層空間碗架設計，28cm 碗盤餐具隨您放。
- 臭氧殺菌，消除異味。
- 另有 68cm 高可作選擇。

建議售價：14,400 / 14,400 / 14,900 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxDxH)mm	額定電壓	額定功率(W)	筷架材質
JT-3043Q: 447x520x697	110V/60Hz	320	不鏽鋼
JT-3052Q: 497x520x697			
JT-3062Q: 597x520x697			

雙層空間設計 收納大容量

雙層抽取式設計成型，擁有28cm空間碗架設計，碗盤餐具都能輕鬆收納，不佔空間。



人性化設計 清洗好方便

擁有獨創的滾輪滑軌裝置，底部選用集水盒設計，讓您在清洗時，更加方便有效率。

臭氧殺菌、防塵防霉 碗盤使用更安心

- 烘碗機大出風口及快速烘乾設計，有效除去臭味；搭配奈米銀底座，不怕發霉滋生細菌。
- 運用臭氧殺死細菌，碗盤徹底變乾淨，使用上更安全。



奈米銀底座，抗菌、防霉、好擦拭

採用奈米銀科技的底座設計，有效抑菌、防霉。



智慧LCD使用操作好簡單

LCD液晶智慧型操作顯示，減少繁複步驟，操作使用更容易。



落地型式 質感美觀兼具

落地型設計的烘碗機，附有14cm調整腳，另有68cm高可作選擇，可依據櫥櫃做適度調整，與廚房配備搭配起來更顯質感、美觀大方。



■ JT-3143Q/3152Q/3162Q 落地 / 下嵌式烘碗機

- LED 按鍵面板，操作方便簡單。
- 雙層抽取式設計，搭配獨創滾輪滑軌，清洗方便省時。
- 奈米銀底座，抑菌防霉。
- 雙層超大 28cm 空間碗架設計，碗盤餐具隨您放置。
- 臭氧殺菌，消除異味。
- 另有 68cm 高可作選擇。

建議售價：13,300 / 13,300 / 13,800 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxDxH)mm	額定電壓	額定功率(W)	筷架材質
JT-3143Q: 447x520x697	110V/60Hz	320	不鏽鋼
JT-3152Q: 497x520x697			
JT-3162Q: 597x520x697			

■ JT-3152QGW/3162QGW 落地 / 下嵌式烘碗機



- 全國首創鋼烤白外觀，搭配櫥櫃更顯高貴。
- LED 按鍵面板，操作方便簡單。
- 雙層抽取式設計，搭配獨創滾輪滑軌，清洗方便省時。
- 奈米銀底座，抑菌防霉。
- 雙層超大 28cm 空間碗架設計，碗盤餐具隨您放置。
- 臭氧殺菌，消除異味。
- 另有 68cm 高可作選擇。

建議售價：13,900 / 14,400 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxDxH)mm	額定電壓	額定功率(W)	筷架材質
JT-3152QGW: 497x520x697	110V/60Hz	320	不鏽鋼
JT-3162QGW: 597x520x697			

烘碗機保養小知識

- 保養前拔除電源線，讓機體斷電及冷卻；控制開關勿淋濕，保證絕緣性能。
- 本體及上蓋組，以軟性擦拭布以中性清潔劑，清除髒污；其餘配件，用水清洗，充分晾乾。
- 不可夾帶雜物（如魚骨、剩菜、米飯...等），避免堵塞，影響效果。
- 餐具置入盛裝籃，不可外露，必要時可使用更加細密的小籃子盛裝小器具（如杯子、湯匙...）。



Gas Hob Series



爐具系列

智能連動新趨勢 烹調更智慧 飲食更加分

多國料理 多樣火力

不論是中式大火快炒或是西式微煎慢燉

喜特麗爐具 符合各款烹飪需求

讓您大展廚藝 烹煮幸福溫度

檯面爐



時尚俐落外型 裊裊媽媽下廚 料理優雅上桌

平面化設計 廚房更時尚

適用各式風格型態，皆可呈現最佳整體設計美感，質感不凡廚房來自喜特麗



瓦斯爐清潔小常識



- 使用質感細緻的布料或海綿，沾取少許專用清潔劑進行擦拭，再將清潔劑擦拭乾淨，最後以乾布將多餘水份去除，即可重現晶亮表面。
- 若有重度油污，則可將麵粉均勻灑在重度油污處，利用乾布在麵粉處來回擦拭，待麵粉轉為油垢色，代表已吸附油污，即可使用濕布擦拭乾淨。

■ JT-GC209AR 智能連動雙口玻璃檯面爐 **即將上市**

易潔系列 / 智能連動 / 免插電

- 全新智能連動控制設計，輕鬆開火油機自動啟動，烹煮更智慧，健康更加分。
- 玻璃面板，美觀耐用。
- 火力調整綿密，接近使用者的火力需求。
- 火力大小差異顯著，火力不再忽大忽小。
- 保水性能優異，即使小火也不容易燒乾。
- 特殊進氣設計，櫥櫃快速開啟也不易造成熄火。
- 防湯汁設計，清潔更容易。
- 智能型點火控制器，點火快很準。
- 特殊旋鈕材質設計，大火使用不燙手。
- 使用鑄鐵爐架，堅固不滑鍋，爐架貼心設計，大鍋小鍋皆適用。
- 內建熄火安全裝置，操作使用更放心。

建議售價：10,100 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率第2級
NG 能源效率第2級

尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxD/R)mm	點火方式	瓦斯消耗量(kW)
770x450x120	670x350/85	電子連續點火	8.6(LPG)/8.6(NG1)
熱效率	材質	顏色	
49% 以上	強化玻璃	黑	

■ JT-GC209SR 智能連動雙口檯面爐 **即將上市**

易潔系列 / 智能連動 / 免插電

- 全新智能連動控制設計，輕鬆開火油機自動啟動，烹煮更智慧，健康更加分。
- 不鏽鋼面板，堅固耐用。
- 火力調整綿密，接近使用者的火力需求。
- 火力大小差異顯著，火力不再忽大忽小。
- 保水性能優異，即使小火也不容易燒乾。
- 特殊進氣設計，櫥櫃快速開啟也不易造成熄火。
- 防湯汁設計，清潔更容易。
- 智能型點火控制器，點火快很準。
- 特殊旋鈕材質設計，大火使用不燙手。
- 使用鑄鐵爐架，堅固不滑鍋，爐架貼心設計，大鍋小鍋皆適用。
- 內建熄火安全裝置，操作使用更放心。

建議售價：9,100 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率第2級
NG 能源效率第2級

尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxD/R)mm	點火方式	瓦斯消耗量(kW)
700x420x120	670x350/85	電子連續點火	8.6(LPG)/8.6(NG1)
熱效率	材質	顏色	
49% 以上	不鏽鋼	不鏽鋼	

智能連動新趨勢 智慧生活再提升

親民系列與精品款任意搭配 自由混搭彰顯個人品味

排油煙機

JT-1836MR/LR
智能連動隱藏式排油煙機
(參閱型錄第32頁)



JT-1168LR/XXR
極淨吸排油煙機
(參閱型錄第78頁)



VS
隨意配

爐具



JT-GC209AR(免插電)
智能連動雙口玻璃檯面爐



JT-GC209SR(免插電)
智能連動雙口檯面爐



JT-GC288AT
晶焱觸控玻璃檯面爐
(參閱型錄第68頁)

檯面爐


■ JT-GC209AW雙口白色玻璃檯面爐 即將上市

易潔系列

- 業界唯一，高淨度白色強化玻璃面板，不透青光，美觀耐用。
- 火力調整綿密，接近使用者的火力需求。
- 火力大小差異顯著，火力不再忽大忽小。
- 保水性能優異，即使小火也不容易燒乾。
- 特殊進氣設計，櫥櫃快速開啟也不易造成熄火。
- 防湯汁設計，清潔更容易。
- 智能型點火控制器，點火快狠準。
- 特殊旋鈕材質設計，大火使用不燙手。
- 使用鑄鐵爐架，堅固不滑鍋，爐架貼心設計，大鍋小鍋皆適用。
- 內建熄火安全裝置，操作使用更放心。

建議售價：8,300 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率 第2級
NG 能源效率 第2級

尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxD/R)mm	點火方式	瓦斯消耗量(kW)
770x450x120	670x350/85	電子連續點火	8.6(LPG)/8.6(NG1)
熱效率	材質	顏色	
49% 以上	強化玻璃	白	

■ JT-GC209AFW 雙口白色玻璃檯面爐 即將上市

易潔系列 / 防空燒

- 業界唯一，高淨度白色強化玻璃面板，不透青光，美觀耐用。
- 防空燒安全裝置。
- 火力調整綿密，接近使用者的火力需求。
- 火力大小差異顯著，火力不再忽大忽小。
- 保水性能優異，即使小火也不容易燒乾。
- 特殊進氣設計，櫥櫃快速開啟也不易造成熄火。
- 防湯汁設計，清潔更容易。
- 智能型點火控制器，點火快狠準。
- 特殊旋鈕材質設計，大火使用不燙手。
- 使用鑄鐵爐架，堅固不滑鍋，爐架貼心設計，大鍋小鍋皆適用。
- 內建熄火安全裝置，操作使用更放心。

建議售價：9,700 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率 第2級
NG 能源效率 第2級

尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxD/R)mm	點火方式	瓦斯消耗量(kW)
770x450x120	670x350/85	電子連續點火	8.1(LPG)/8.1(NG1)
熱效率	材質	顏色	
49% 以上	強化玻璃	白	

■ JT-GC209A雙口玻璃檯面爐

易潔系列

- 火力調整綿密，貼近使用者的火力需求。
- 火力大小差異顯著，火力不再忽大忽小。
- 保水性能優異，即使小火也不容易燒乾。
- 特殊進氣設計，櫥櫃快速開啟也不易造成熄火。
- 防湯汁設計，清潔更容易。
- 智能型點火控制器，點火快狠準。
- 特殊旋鈕材質設計，大火使用不燙手。
- 使用鑄鐵爐架，堅固不滑鍋，爐架貼心設計，大鍋小鍋皆適用。
- 內建熄火安全裝置，操作使用更放心。

建議售價：8,300 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率 第2級
NG 能源效率 第2級

尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxD/R)mm	點火方式	瓦斯消耗量(kW)
770x450x120	670x350/85	電子連續點火	8.6(LPG)/8.6(NG1)
熱效率	材質	顏色	
49%以上	強化玻璃	黑	

■ JT-GC209AF雙口玻璃檯面爐 即將上市

易潔系列 / 防空燒

- 全系列瓦斯爐使用日本熱電偶與台灣製拷克。
- 防空燒安全裝置。
- 強化玻璃面板，美觀耐用。
- 鑄鐵爐架，穩固不滑鍋。
- 僅有左空燒供選擇。

建議售價：9,700 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率 第2級
NG 能源效率 第2級

尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxD/R)mm	點火方式	瓦斯消耗量(kW)
770x450x120	670x350/85	電子連續點火	8.1(LPG)/8.1(NG1)
熱效率	材質	顏色	
49% 以上	強化玻璃	黑	

■ JT-GC209S雙口檯面爐

易潔系列

- 火力調整綿密，貼近使用者的火力需求。
- 火力大小差異顯著，火力不再忽大忽小。
- 保水性能優異，即使小火也不容易燒乾。
- 特殊進氣設計，櫥櫃快速開啟也不易造成熄火。
- 防湯汁設計，清潔更容易。
- 智能型點火控制器，點火快狠準。
- 特殊旋鈕材質設計，大火使用不燙手。
- 使用鑄鐵爐架，堅固不滑鍋，爐架貼心設計，大鍋小鍋皆適用。
- 內建熄火安全裝置，操作使用更放心。

建議售價：7,300 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率 第2級
NG 能源效率 第2級

尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxD/R)mm	點火方式	瓦斯消耗量(kW)
700x420x120	670x350/85	電子連續點火	8.6(LPG)/8.6(NG1)
熱效率	材質	顏色	
49%以上	不鏽鋼	不鏽鋼	

■ JT-GC209SF雙口檯面爐 即將上市

易潔系列 / 防空燒

- 全系列瓦斯爐使用日本熱電偶與台灣製拷克。
- 防空燒安全裝置。
- 不鏽鋼面板，堅固耐用。
- 大型鑄鐵爐架，穩固不滑鍋。
- 僅有左空燒供選擇。

建議售價：8,700 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率 第2級
NG 能源效率 第2級

尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxD/R)mm	點火方式	瓦斯消耗量(kW)
700x420x120	670x350/85	電子連續點火	8.1(LPG)/8.1(NG1)
熱效率	材質	顏色	
49% 以上	不鏽鋼	不鏽鋼	

檯面爐

■ JT-2208A雙口玻璃檯面爐

零秒吸閥/全銅爐頭/第三代雙內焰爐

- 全系列瓦斯爐使用日本熱電偶與台灣製捲克。
- 銅合金內焰爐頭，不易鏽蝕。
- 雙排微孔雙環內焰，適合中式烹煮習慣。
- 智慧型 IC 點火器，一點就靈。
- 電池弱電指示燈。
- 強化玻璃面板，美觀耐用。
- 鑄鐵爐架，穩固不滑鍋。

建議售價：10,800 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率第3級
NG 能源效率第3級

顏色 白 黑

尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxD/R)mm	點火方式	瓦斯消耗量(kW)
800x480x120	670x350/85	電子連續點火	8.6(LPG)/8.6(NG1)
熱效率	材質	顏色	
46% 以上	強化玻璃	白 / 黑	

■ JT-2102雙口檯面爐

- 全系列瓦斯爐使用日本熱電偶與台灣製捲克。
- 歐式檯面設計，一體成型超高硬度琺瑯面板。
- 另有不鏽鋼面板供選擇。

建議售價：4,700 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率第2級
NG 能源效率第2級

顏色 不鏽鋼 白

尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxD)mm	點火方式	瓦斯消耗量(kW)
700x400x120	670x350	壓電式點火	9.0(LPG)/9.0(NG1)
熱效率	材質	顏色	
49% 以上	不鏽鋼/琺瑯	不鏽鋼/白	

■ JT-2208S雙口檯面爐

零秒吸閥/全銅爐頭/第三代雙內焰爐

- 全系列瓦斯爐使用日本熱電偶與台灣製捲克。
- 銅合金內焰爐頭，不易鏽蝕。
- 雙排微孔雙環內焰，適合中式烹煮習慣。
- 智慧型 IC 點火器，一點就靈。
- 電池弱電指示燈。
- 不鏽鋼面板，止水線湯汁不外溢。
- 鑄鐵爐架，穩固不滑鍋。

建議售價：9,300 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率第3級
NG 能源效率第3級

尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxD/R)mm	點火方式	瓦斯消耗量(kW)
750x430x120	670x350/85	電子連續點火	8.0(LPG)/8.0(NG1)
熱效率	材質	顏色	
46% 以上	不鏽鋼	不鏽鋼	

■ JT-GC309A三口玻璃檯面爐 即將上市

易潔系列

- 火力調整綿密，接近使用者的火力需求。
- 火力大小差異顯著，火力不再忽大忽小。
- 保水性能優異，即使小火也不容易燒乾。
- 特殊進氣設計，櫥櫃快速開啟也不易造成熄火。
- 防湯汁設計，清潔更容易。
- 智能型點火控制器，點火快狠準。
- 特殊旋鈕材質設計，大火使用不燙手。
- 使用鑄鐵爐架，堅固不滑鍋，爐架貼心設計，大鍋小鍋皆適用。
- 內建熄火安全裝置，操作使用更放心。
- 強化玻璃面板，美觀耐用。
- 三口爐設計可同時使用。

建議售價：10,900 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率第2級
NG 能源效率第2級

尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxD/R)mm	點火方式	瓦斯消耗量(kW)
810x520x125	725x465/92.5	電子連續點火	10.1(LPG)/10.1(NG1)
熱效率	材質	顏色	
49% 以上	強化玻璃	黑	

■ JT-2100雙口檯面爐

全銅爐頭

- 全系列瓦斯爐使用日本熱電偶與台灣製捲克。
- 銅合金鑄造爐頭，不易鏽蝕。
- 歐式檯面設計，一體成型超高硬度琺瑯面板。

建議售價：5,400 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率第2級
NG 能源效率第2級

尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxD)mm	點火方式	瓦斯消耗量(kW)
700x400x120	670x350	壓電式點火	9.0(LPG)/9.0(NG1)
熱效率	材質	顏色	
49% 以上	琺瑯	白	

■ JT-GC309S三口檯面爐 即將上市

易潔系列

- 火力調整綿密，接近使用者的火力需求。
- 火力大小差異顯著，火力不再忽大忽小。
- 保水性能優異，即使小火也不容易燒乾。
- 特殊進氣設計，櫥櫃快速開啟也不易造成熄火。
- 防湯汁設計，清潔更容易。
- 智能型點火控制器，點火快狠準。
- 特殊旋鈕材質設計，大火使用不燙手。
- 使用鑄鐵爐架，堅固不滑鍋，爐架貼心設計，大鍋小鍋皆適用。
- 內建熄火安全裝置，操作使用更放心。
- 不鏽鋼面板，堅固耐用。
- 三口爐設計可同時使用。

建議售價：9,900 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率第2級
NG 能源效率第2級

尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxD/R)mm	點火方式	瓦斯消耗量(kW)
770x510x125	725x465/92.5	電子連續點火	10.1(LPG)/10.1(NG1)
熱效率	材質	顏色	
49% 以上	不鏽鋼	不鏽鋼	

嵌入爐

■ JT-GU288S晶焱雙口嵌入爐

晶焱系列 / 電子點火 / 全銅爐頭

- 全系列瓦斯爐使用日本熱電偶與台灣製捲克。
- 晶焱爐頭設計，精密無段式控制火候。
- 銅合金晶焱爐頭，能效一級省瓦斯。
- 整台不鏽鋼框體，耐用性更佳。
- 全尺寸清潔拉盤，可保持清潔。
- 鑄鐵爐架，穩固不滑鍋。
- 防湯汁設計，湯汁溢出好清潔。

建議售價：9,100 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率 第1級
NG 能源效率 第1級

尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxDxR)mm	點火方式	瓦斯消耗量(kW)
700x420x230	660x330x185	電子連續點火	8.4(LPG)/8.4(NG1)
熱效率	材質	顏色	
52%以上	不鏽鋼	不鏽鋼	

■ JT-2268S雙口嵌入爐

全銅爐頭 / 正三環/大火力

- 全系列瓦斯爐使用日本熱電偶與台灣製捲克。
- 銅合金大爐頭，正三環燃燒系統火力更強。
- 整台不鏽鋼框體，耐用性更佳。
- 全尺寸清潔拉盤，可保持清潔。
- 鑄鐵爐架，穩固不滑鍋。

建議售價：7,100 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率 第3級
NG 能源效率 第3級

尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxDxR)mm	點火方式	瓦斯消耗量(kW)
700x380x220	660x330x185	壓電式點火	11.6(LPG)/11.6(NG1)
熱效率	材質	顏色	
46% 以上	不鏽鋼	不鏽鋼	

■ JT-2999S雙口嵌入爐

全銅爐頭 / 第三代雙內焰爐

- 全系列瓦斯爐使用日本熱電偶與台灣製捲克。
- 銅合金內焰爐頭，不易鏽蝕。
- 雙排微孔雙環內焰，適合中式烹煮習慣。
- 整台不鏽鋼框體，耐用性更佳。
- 全尺寸清潔拉盤，可保持清潔。
- 鑄鐵爐架，穩固不滑鍋。

建議售價：8,300 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率 第3級
NG 能源效率 第3級

尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxDxR)mm	點火方式	瓦斯消耗量(kW)
700x420x220	660x330x185	壓電式點火	9.0(LPG)/9.0(NG1)
熱效率	材質	顏色	
46% 以上	不鏽鋼	不鏽鋼	

■ JT-GU201S雙口嵌入爐

全銅爐頭 / 大火力

- 全系列瓦斯爐使用日本熱電偶與台灣製捲克。
- 銅合金鑄造大爐頭，不易鏽蝕。
- 整台不鏽鋼框體，耐用性更佳。
- 全尺寸清潔拉盤，可保持清潔。

建議售價：6,200 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率 第2級
NG 能源效率 第2級

尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxDxR)mm	點火方式	瓦斯消耗量(kW)
700x380x220	660x330x185	壓電式點火	10.0(LPG)/10.6(NG1)
熱效率	材質	顏色	
49% 以上	不鏽鋼	不鏽鋼	

■ JT-GU202S雙口嵌入爐

全銅爐頭 / 大火力

- 全系列瓦斯爐使用日本熱電偶與台灣製捲克。
- 銅合金大爐頭，二環大火力。
- 整台不鏽鋼框體，耐用性更佳。
- 全尺寸清潔拉盤，可保持清潔。
- 鑄鐵爐架，穩固不滑鍋。

建議售價：7,500 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率 第3級
NG 能源效率 第3級

尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxDxR)mm	點火方式	瓦斯消耗量(kW)
700x380x230	660x330x185	壓電式點火	11.6(LPG)/11.6(NG1)
熱效率	材質	顏色	
46% 以上	不鏽鋼	不鏽鋼	

■ JT-2101雙口嵌入爐

- 全系列瓦斯爐使用日本熱電偶與台灣製捲克。
- 全尺寸清潔拉盤，可保持清潔。

建議售價：4,700 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率 第2級
NG 能源效率 第2級

尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxDxR)mm	點火方式	瓦斯消耗量(kW)
700x380x220	660x330x185	壓電式點火	9.0(LPG)/9.6(NG1)
熱效率	材質	顏色	
49% 以上	不鏽鋼	不鏽鋼	

■ JT-GT288S晶焱雙口檯爐

晶焱系列/電子點火/全銅爐頭

- 全系列瓦斯爐使用日本熱電偶與台灣製捲克。
- 晶焱爐頭設計，精密無段式控制火候。
- 銅合金晶焱爐頭，能效一級省瓦斯。
- 整台不鏽鋼框體，耐用性更佳。
- 全尺寸清潔拉盤，可保持清潔。
- 鑄鐵爐架，穩固不滑鍋。
- 防湯汁設計，湯汁溢出好清潔。

建議售價：9,100元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率
第1級

NG 能源效率
第1級

尺寸(WxDxH)mm	點火方式	瓦斯消耗量(kW)
700x420x210	電子連續點火	8.4(LPG)/8.4(NG1)
熱效率	材質	顏色
52% 以上	不鏽鋼	不鏽鋼

■ JT-2288S雙口檯爐

全銅爐頭/正三環/大火力

- 全系列瓦斯爐使用日本熱電偶與台灣製捲克。
- 銅合金大爐頭，正三環燃燒系統火力更強。
- 整台不鏽鋼框體，耐用性更佳。
- 全尺寸清潔拉盤，可保持清潔。
- 鑄鐵爐架，穩固不滑鍋。

建議售價：6,800元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率
第3級

NG 能源效率
第3級

尺寸(WxDxH)mm	點火方式	瓦斯消耗量(kW)
700x420x210	壓電式點火	11.6(LPG)/11.6(NG1)
熱效率	材質	顏色
46% 以上	不鏽鋼	不鏽鋼

■ JT-2888S雙口檯爐

全銅爐頭/第三代雙內焰爐

- 全系列瓦斯爐使用日本熱電偶與台灣製捲克。
- 銅合金內焰爐頭，不易鏽蝕。
- 雙排微孔雙環內焰，適合中式烹煮習慣。
- 整台不鏽鋼框體，耐用性更佳。
- 全尺寸清潔拉盤，可保持清潔。
- 鑄鐵爐架，穩固不滑鍋。

建議售價：8,300元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率
第3級

NG 能源效率
第3級

尺寸(WxDxH)mm	點火方式	瓦斯消耗量(kW)
700x420x210	壓電式點火	9.0(LPG)/9.0(NG1)
熱效率	材質	顏色
46% 以上	不鏽鋼	不鏽鋼

■ JT-GT201S雙口檯爐

全銅爐頭

- 全系列瓦斯爐使用日本熱電偶與台灣製捲克。
- 銅合金鑄造大爐頭，不易鏽蝕。
- 整台不鏽鋼框體，耐用性更佳。
- 全尺寸清潔拉盤，可保持清潔。

建議售價：5,400元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率
第2級

NG 能源效率
第2級

尺寸(WxDxH)mm	點火方式	瓦斯消耗量(kW)
700x380x195	壓電式點火	10.6(LPG)/10.6(NG1)
熱效率	材質	顏色
49% 以上	不鏽鋼	不鏽鋼

■ JT-GT202S雙口檯爐

全銅爐頭/二環大火力

- 全系列瓦斯爐使用日本熱電偶與台灣製捲克。
- 銅合金大爐頭，二環大火力。
- 整台不鏽鋼框體，耐用性更佳。
- 全尺寸清潔拉盤，可保持清潔。
- 鑄鐵爐架，穩固不滑鍋。

建議售價：7,100元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率
第3級

NG 能源效率
第3級

尺寸(WxDxH)mm	點火方式	瓦斯消耗量(kW)
700x420x210	壓電式點火	11.6(LPG)/11.6(NG1)
熱效率	材質	顏色
46% 以上	不鏽鋼	不鏽鋼

■ JT-200單口檯爐

全銅爐頭

- 全系列瓦斯爐使用日本熱電偶與台灣製捲克。
- 銅合金爐頭，不易鏽蝕。
- 大爐頭設計，火力強。
- 整台不鏽鋼框體，耐用性更佳。

建議售價：2,400元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率
第2級

NG 能源效率
第2級

尺寸(WxDxH)mm	點火方式	瓦斯消耗量(kW)
300x380x160	壓電式點火	4.6(LPG)/4.5(NG1)
熱效率	材質	顏色
49% 以上	不鏽鋼	不鏽鋼

電陶爐



■ JTEG-101/JT-RF101單口電陶爐

- 德國EGO陶瓷爐心，加熱迅速。
 - 德國SCHOTT微晶玻璃面板，防爆耐高溫。
 - 過熱安全裝置，安全性高。
 - 貼心火力微調設計。
 - 玻璃餘溫警示燈設計。
 - 適用任何耐熱、可導熱材質之陶瓷、金屬平底鍋具(塑膠類除外)。
- 建議售價：10,200 / 8,500 元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxD)mm	額定電壓
JTEG-101:330x350x75 JT-RF101:330x350x75	313x333	110V或220V/60Hz 220V/60Hz
額定功率(W)	材質	顏色
JTEG-101:1500/1800 JT-RF101:1800	微晶陶瓷玻璃	黑

玻璃餘溫安全警示 防止誤觸燙傷

當溫度到達 50°C時，警示燈將顯示亮起，藉此提醒您溫度，以防止您或家人誤觸造成燙傷。



觸控設計操作簡易 時尚外觀易清潔



採用陶瓷玻璃面板，讓單口電陶爐美觀有型



玻璃面板容易擦拭保養



搭配人性化的觸控設計，輕輕一指就能開關電源

過熱加熱安全裝置 使用更安心

選用溫控加熱安全裝置，即使長時間烹煮也不用擔心安全問題。



德國 SCHOTT 微晶玻璃面板 導熱快速、堅硬防爆


電陶爐面板採用德國 SCHOTT 微晶玻璃面板，介面具極小的熱膨脹係數，導熱能力耐高溫，能力更強，可以連續560°C 高溫 5000 小時以上不破裂，安全性能更提升。



德國 EGO 陶瓷爐心，穩定高效率



德國EGO爐心，有效提升加熱速度。性能穩定不挑鍋，輕鬆享受烹飪時光。



運用陶瓷爐心垂直加熱專業技術

六段式加熱 滿足每一種烹飪享受

喜特麗單口電陶爐運用多段式加熱技術，讓您依照食材、不同料理模式，自由增減火力段數，最高可增加段數至 6 段，各式美味輕鬆烹煮上桌。



智慧觸碰 - 按鍵指令

- ① 電源操控鍵：電源開啟 / 關閉。
- ⊗ 餘溫顯示燈：溫度達 50°C時顯示燈亮起，防止誤觸造成燙傷。
- + 段數增加鍵：段數的增加使用，最高段數為 6 段。
- 段數減少鍵：段數的減少使用。



簡易有型 美味一指加熱



時尚外觀，美化廚房



清潔保養輕鬆簡單




操作簡易介面



多段加熱，滿足不同烹飪需求

Range Hood Series



排油煙機 系列

智能廚房進化升級 爐具連動排油煙機

色香味形面面俱到 健康美味非你莫屬

高質感不鏽鋼材質 營造居家高品味力

LED高度照明燈具 點亮心中幸福空間

喜特麗排油煙機 排除油煙味 只留好滋味

■ JT-1110L 倒T排油煙機 業界首創

內葉式渦輪增壓

- 雙入風口，完全免換油網，保養擦拭省時省力。
- 台灣首創歐式斜背造型，中式設計功能，真正符合國人料理習慣。
- 黑銀雙色面板設計，造型簡約時尚。
- 玻璃觸控開關面板，具科技感，好操作。
- 機體採高科技研磨，無接縫工藝。
- 節能 LED，明亮又省電。
- 延遲系統，熱氣油煙不殘留。

建議售價：16,500 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxD)mm	排風量(m³/min)	額定電壓
895x516	20	110V/60Hz
額定功率(w)	機身材質	
290	不鏽鋼毛絲面	

■ JT-1168L 倒T排油煙機

- 機身採用高科技研磨燒焊技術，展現無縫工藝水準。
- TURBO強力加速模式，瞬間帶走大量油煙，強力不漏吸。
- CLEAN清淨循環模式，低速換氣運轉，享受無煙味廚房新時代。
- 快拆導流板，油煙吸納無死角，拆洗方便無負擔。
- 電子開關操作，燈號顯示狀態，功能簡單明瞭。
- LED雙燈裝置，豐富空間照明，烹飪食材色香味俱全。

建議售價：16,500 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxD)mm	排風量(m³/min)	額定電壓
898x450	21	110V/60Hz
額定功率(w)	機身材質	
310	不鏽鋼毛絲面	

精湛工藝的機能設計

- 黑銀雙色面板設計，造型簡約時尚。
- 玻璃觸控開關面板，燈號顯示，容易操作。



內葉式設計，易於清理

- 渦輪旋風馬達，高吸力、低噪音。
- 內葉式設計，整潔好清理。
- 免換油網，保養擦拭省時省力。

■ JT-1129 歐式圓弧排油煙機

渦輪增壓

- 吸排油煙效果強，免使用熱除油、水洗，清潔保養省錢節能。
- 多翼式風葉搭配特殊風箱設計，油煙吸排更順暢。
- 90 秒延遲轉關機功能。
- LED 燈照明，明亮、省電。
- LED 燈按鍵顯示。
- 易拆洗濾網設計。

建議售價：14,300 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxD)mm	排風量(m³/min)	額定電壓
896x510	20	110V/60Hz
額定功率(w)	機身材質	
380	不鏽鋼毛絲面 + 強化玻璃	

■ JT-1103/1103XL 倒T排油煙機

渦輪增壓

- 吸排油煙效果強，免使用熱除油、水洗，清潔保養省錢節能。
- 多翼式風葉搭配渦輪增壓馬達，油煙吸排更順暢。
- 多層易拆洗濾網設計。
- 內油杯設計，符合中式烹煮習慣。
- 雙 LED 燈照明，空間明亮。

建議售價：11,700 / 13,800 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxD)mm	排風量(m³/min)	額定電壓
JT-1103 : 896x480 JT-1103XL: 1196x480	20	110V/60Hz
額定功率(w)	機身材質	
365	不鏽鋼毛絲面	

節能LED 明亮省電又環保

- LED燈具，響應環保，節能減碳。
- 機體採高科技研磨，無接縫工藝技術，擦拭保養更容易。

致命的吸引力

- 機身深度足夠，擋煙吸油效果加倍，健康沒威脅。
- 台灣首創歐式斜背造型，中式設計功能，真正符合國人料理習慣。
- 延遲系統，熱氣油煙不殘留，健康更有保障。



隱藏式

■ JT-1836MR/LR智能連動隱藏式排油煙機 **即將上市**

智能連動 / 易潔系列

- 全新智能連動控制設計，透過爐火大小自動調節排煙風力，操作更方便。
- 髮絲紋不鏽鋼材質，清潔保養不費力。
- 隱藏式機體，呈現整體廚房時尚感。
- 雙LED燈照明，空間更明亮。
- 低、中、高三段速控制，有效控制排煙量，油煙不殘留。
- 左右雙渦輪旋風馬達，高吸力、低噪音。

建議售價：14,800 / 15,300元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxDxH)mm	排風量(m³/min)	額定電壓
JT-1836MR:795X510X182 JT-1836LR:895X510X182	18.7	110V/60Hz
額定功率(W)	機身材質	
250	不鏽鋼髮絲紋	

智能連動新趨勢 智慧生活再提升

親民系列與精品款任意搭配 自由混搭彰顯個人品味

RF (Radio Frequency) 技術，配合瓦斯爐火力大小，自動調節排油煙機風力大小，穩定不受干擾



排油煙機

爐具

JT-1836MR/LR
智能連動隱藏式排油煙機



VS
隨意配

JT-1168LR/XXR
極淨吸排油煙機
(參閱型錄第78頁)



JT-GC209AR (免插電)
智能連動雙口玻璃檯面爐
(參閱型錄第17頁)



JT-GC209SR (免插電)
智能連動雙口檯面爐
(參閱型錄第17頁)



JT-GC288AT
晶焱觸控玻璃檯面爐
(參閱型錄第68頁)

■ JT-1835M/1835L隱藏式排油煙機

雙渦輪增壓

- 髮絲紋不鏽鋼材質，清潔保養不費力並呈現整體廚房時尚感。
 - 一體燒焊成型，無接縫設計，完整搭配整體廚具。
 - 風箱組合一體沖製成型，美觀大方。
 - 雙渦輪增壓馬達，排風量超大。
 - 三速控制，低、中、高，有效控制排煙量，油煙不殘留。
 - 延遲自動關機功能，清淨節能。
 - 高亮度LED照明，為您烹飪時營造明亮均勻照明，也更容易清楚使用操作。
 - 馬達過熱保護裝置，提升居家安全。
- 建議售價：12,300 / 12,800元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxDxH)mm	排風量(m³/min)	機身材質
JT-1835M: 795x510x181 JT-1835L: 895x510x181	20	不鏽鋼
額定電壓	額定功率(W)	
110V/60Hz	250	

■ JT-1833M/1833L 隱藏式排油煙機

雙渦輪增壓

- 搭載渦輪增壓系統，吸力強。
 - PL 燈照明，超明亮。
 - 機體不鏽鋼髮絲紋，質感佳、易保養。
 - 不鏽鋼前飾板，搭配廚具最佳首選。
- 建議售價：9,600 / 9,800 元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxDxH)mm	前飾板材質	前飾板顏色	排風量(m³/min)
JT-1833M: 795x380x180 JT-1833L: 895x380x180	不鏽鋼	銀	19.8
額定電壓	額定功率(W)	機身材質	
110V/60Hz	270	不鏽鋼	

■ JT-1820XS全隱藏式排油煙機

全隱藏式

- 全隱藏式無按鍵設計。
 - 強化玻璃擋煙板，油煙不外散。
 - 自動控制開關切換風速與照明。
 - 適用套房或小坪數房間。
 - PL 燈照明。
- 建議售價：7,500 元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxDxH)mm	排風量(m³/min)	額定電壓
600x370x215	11.5	110V/60Hz
額定功率(W)	機身材質	
95	烤漆白	

■ JT-1820M/1820L全隱藏式排油煙機

全隱藏式/電熱除油

- 無按鍵設計，強化玻璃擋煙板，控制開關、變速、照明。
 - 雙馬達搭配雙渦輪風葉設計，吸力強。
 - 智慧型自動電熱除油設計，使用10分鐘以上，關機後立刻自動開啟電熱除油功能，並於電熱除油完成後，再啟動1分鐘，將油煙完全排除。
- 建議售價：8,100 / 8,500 元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



(此產品不含門板)



尺寸(WxDxH)mm	前飾板材質	前飾板顏色	排風量(m³/min)
JT-1820M: 795x320x215 JT-1820L: 895x320x215	鋁	銀	18.5
額定電壓	額定功率(W)	機身材質	
110V/60Hz	200	烤漆白	

隱藏式 / 斜背式

■ JT-1680/1690隱藏式排油煙機


- 隱藏式機體，櫥櫃更具整體性。
 - 強化玻璃擋煙板，油煙不外散，好拉、好收、好清洗。
 - PL 燈照明，超明亮超省電。
- 建議售價：6,100 / 6,300 元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxDxH)mm	前飾板材質	前飾板顏色	排風量(m³/min)
JT-1680: 795x385x180 JT-1690: 895x385x180	鐵	白	18.5
額定電壓	額定功率(W)	機身材質	
110V/60Hz	200	烤漆白	

■ JT-138A/139A 隱藏式排油煙機

- 電熱除油**
- 隱藏式機體、超薄前飾板，與櫥櫃完美搭配。
 - One-touch 15 分鐘自動除油，加上智慧延遲運轉30 秒排煙功能。
 - LED 指示燈，除油執行閃爍顯示。
- 建議售價：6,700 / 6,900 元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxDxH)mm	前飾板材質	前飾板顏色	排風量(m³/min)
JT-138A: 795x375x190 JT-139A: 895x375x190	不鏽鋼	銀	16
額定電壓	額定功率(W)	機身材質	
110V/60Hz	300	烤漆白	

■ JT-1860 隱藏式排油煙機

- 隱藏式機體、鋁合金超薄前飾板，與櫥櫃完美搭配。
 - 強化玻璃擋煙板，油煙不外散，好拉、好收、好清洗。
 - PL 燈照明，超明亮超省電。
 - 小空間廚房專用機種。
- 建議售價：6,700 元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxDxH)mm	前飾板材質	前飾板顏色	排風量(m³/min)
600x370x215	鋁	銀	11.5
額定電壓	額定功率(W)	機身材質	
110V/60Hz	95	烤漆白	

■ JT-1870/1880/1890 隱藏式排油煙機

- 隱藏式機體、鋁合金超薄前飾板，與櫥櫃完美搭配。
 - 強化玻璃擋煙板，油煙不外散，好拉、好收、好清洗。
 - PL 燈照明，超明亮超省電。
- 建議售價：6,800 / 7,000 / 7,100 元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxDxH)mm	前飾板材質	前飾板顏色	排風量(m³/min)
JT-1870: 715x380x180 JT-1880: 795x380x180 JT-1890: 895x380x180	鋁	銀	18.5
額定電壓	額定功率(W)	機身材質	
110V/60Hz	200	烤漆白	

■ JT-1700(S)/1700(M)/1700(L)斜背式排油煙機

省電燈泡 / 渦輪增壓

- 吸排油煙效果強，免使用熱除油、水洗，清潔保養省錢節能。
 - TURBO增壓馬達，管徑變小、彎管變多，超強吸力不會變。
 - 高亮度LED照明，為您烹飪時營造明亮均勻照明，也更容易清楚使用操作。
 - 深罩設計，煙霧集中，不易外散。
- 建議售價：7,400 / 7,600 / 7,800 元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxDxH)mm	排風量(m³/min)	額定電壓
JT-1700(S): 710x560x405 JT-1700(M): 790x560x405 JT-1700(L): 890x560x405	20	110V/60Hz
額定功率(W)	機身材質	
410	不鏽鋼	

■ JT-1710M/1710L斜背式排油煙機

大風胃

- 28cm渦輪大風葉，搭配大風胃設計，排煙效果加倍。
 - 斜背深罩式煙罩，集煙面積大，導油速度快，油煙不亂竄。
 - 省電燈泡，節能又明亮。
 - 三段風速選擇，TURBO鍵快炒油煙吸力強，高速炒菜最恰當，慢速燉煮好安靜。
- 建議售價：8,600 / 8,900 元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxDxH)mm	排風量(m³/min)	額定電壓
JT-1710M: 790x560x420 JT-1710L: 890x560x420	20	110V/60Hz
額定功率(W)	機身材質	
240	不鏽鋼	

■ JT-1731M/1731L直立式排油煙機

電熱除油

- One-touch 15 分鐘自動除油，延長機體使用壽命。
 - 直立式大入風口，排風效果佳。
 - 渦輪式風葉搭配直立式加大風胃，吸力強，低噪音。
 - 煙罩加深設計，排煙效果更佳。
 - 大斜背圓弧流線造型。
- 建議售價：8,300 / 8,500 元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxDxH)mm	排風量(m³/min)	額定電壓
JT-1731M: 790x560x370 JT-1731L: 890x560x370	17	110V/60Hz
額定功率(W)	機身材質	
420	不鏽鋼	

■ JT-1732M/1732L 斜背式排油煙機

- 隱藏式煙罩防觸安全設計。
- 多翼式風葉，吸力強，低噪音。
- 煙罩加深設計，排煙效果更佳。
- 大斜背圓弧流線造型。

建議售價：5,600 / 5,800 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxDxH)mm	排風量(m³/min)	額定電壓
JT-1732M: 790x560x370 JT-1732L: 890x560x370	15	110V/60Hz
額定功率(w)	機身材質	
220	不鏽鋼	

■ JT-1733S/1733M/1733L 斜背式排油煙機

- One-touch 15 分鐘自動除油。
- 隱藏式煙罩防觸安全設計。
- 多翼式風葉，吸力強，低噪音。
- 煙罩加深設計，排煙效果更佳。
- 大斜背圓弧流線造型。

建議售價：6,700 / 6,800 / 6,900 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxDxH)mm	排風量(m³/min)	額定電壓
JT-1733S: 710x560x370 JT-1733M: 790x560x370 JT-1733L: 890x560x370	15	110V/60Hz
額定功率(w)	機身材質	
260	不鏽鋼	

■ JT-1970/1980/1990斜背式排油煙機

- 煙罩加深，集煙、排煙效果佳。
- 最新科技低音頻設計，噪音值低。
- 雙渦輪馬達，吸力強。
- 渦輪式風葉，排煙導流更順暢。

建議售價：7,000 / 7,100 / 7,200 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxDxH)mm	排風量(m³/min)	額定電壓
JT-1970: 710x560x430 JT-1980: 790x560x430 JT-1990: 890x560x430	18	110V/60Hz
額定功率(w)	機身材質	
220	不鏽鋼	

■ JT-1960標準型排油煙機

- 外型輕巧美觀，適合小空間廚房。
- 集中排煙效果佳。
- 內焊式結構，易清潔，保養方便。
- 強力馬達搭配渦輪式風葉。

建議售價：5,700 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxDxH)mm	排風量(m³/min)	額定電壓
600x540x125	10.5	110V/60Hz
額定功率(w)	機身材質	
140	不鏽鋼	

■ JT-1331S/1331M/1331L JT-1331SW/1331MW/1331LW 標準型排油煙機

- 內焊工藝設計，造型美觀大方。
- 一體成型白鐵面板，清洗方便好整理。
- 鋁質輕量化渦輪風葉，高轉速，提高吸煙量。
- 鋁質輕量化渦輪風葉，重量輕，減少馬達運轉異音，延長馬達使用壽命。
- 雙密封培林馬達，馬達品質保證。
- 拋棄式免洗油杯設計，不傷玉手好整理。

建議售價：5,100 / 5,300 / 5,500 元

4,900 / 5,000 / 5,200 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



顏色 不鏽鋼 烤漆白

尺寸(WxDxH)mm	排風量(m³/min)	額定電壓
JT-1331S/SW: 715x570x190 JT-1331M/MW: 795x570x190 JT-1331L/LW: 895x570x190	18	110V/60Hz
額定功率(w)	機身材質	
220	不鏽鋼 / 烤漆白	

■ JT-1202四呎排油煙機

28cm大風胃/省電燈泡

- 超大罩煙區入風口，集煙效果佳。
- 28cm 渦輪風葉設計，吸煙效果佳。
- 大風胃、雙馬達，排煙迅速。
- 省電燈泡照明，高亮度、低耗電，節能省電。
- 玻璃燈片美觀大方耐高溫。
- 白鐵油槽設計，好清理。

建議售價：10,400 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxDxH)mm	排風量(m³/min)	額定電壓
1200x560x430	20	110V/60Hz
額定功率(w)	機身材質	
233	不鏽鋼	

■ JT-B003同步型加壓排風扇


- 採用 TURBO 增壓馬達。
- 尺寸 (W x D x H) 350x300x260mm。
- 搭配排油煙機使用，提升排煙效果。

建議售價：8,600 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



Water Heater Series



熱水器 系列

智慧控溫 防空燒 防超壓 防爆燃

工作忙餘 閒暇午後 最舒服的莫過於好好洗個澡
在水霧輕煙繚繞的包覆之下 逐漸卸下疲憊緊繃生理心理

喜特麗熱水器 打造研發力 結合藝術力

讓洗澡沐浴成為善待自己的低調享受

再享全機保固三年真正免費 (限強制排氣FE及室外RF機種)

強制排氣FE

多重安全技術 安心才能放心

- 使用SUS # 304排氣管，通過SGS國際認證檢驗，不易生鏽。
- 洗澡過程中，關水時再開水時可能有被燙傷的危險，旁通管設計能有效改善此情況，讓您洗個安心舒服的熱水澡。
- 連續使用40分鐘，安全裝置會自動停止運轉。
- 防止幼兒燙傷的49°C安全鎖，當熱水設定超過50°C時，設定溫度會以閃爍方式提醒，現在已進入高溫設定。
- 防空燒、防過熱、防熄火等多重安全裝置，保護居家安全。



■ JT-H1632/H1332數位恆溫熱水器 13L業界唯一分段火排

- 真正全機三年免費保固。
- 獨特渦輪升溫，快速恆溫微電腦控制技術。
- 具水溫水量自動偵測功能，二段三火力模式。
- 防熄火、防空燒、防超壓、防過熱多重安全裝置。
- 旁通管設計，防止因暫時關水時，水管內剩餘的水會持續升溫，再開水時會有被燙傷的疑慮。
- 連續使用40分鐘自動停止運轉。
- LED操作面板，溫控設定範圍35-65°C。
- 內建智慧型風機學習功能。
- 比例閥使用24V低電壓，預防觸電危機產生。
- 水量3L/min以上啟動，熱水器即可點火使用，低於2.5L/min以下立即關閉。
- 無氧銅水箱使用壽命長。


(地下水地區及營業用場所不適用全機三年免費保固)
建議售價：17,400 / 13,900元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)




LPG 能源效率
NG 第2級

尺寸(WxDxH)mm	熱效率	出水量(溫升25°C)	火排數
374x150x608	83% 以上	JT-H1632 : 16L JT-H1332 : 13L	16 12
點火方式	電壓	燃氣消耗量(L/h)	燃氣壓力(mmHzO)
連續電子放電點火	110V / 60HZ	33(LPG)/33(NG1,NG2) 26(LPG)/26(NG1,NG2)	280(LPG) / 150(NG1,NG2)


無氧銅水箱持久耐用 分段火排提高熱能效率 經濟實惠首選



採用無氧銅水箱抗鏽耐用，使用壽命長。



分段火排功能，依據設定溫度，啟動不同火排數加熱，溫度輕鬆設定，更節省能源不浪費。



直流無段變頻送風馬達，因應環境提供穩定燃燒條件；火力穩定不間斷，廢氣強制排出不回流。

國家二級能效認證 節能超有智慧


數位恆溫熱水器熱效率達83%以上，有效減少瓦斯用量，更能節省荷包開支。




國家認證能效二級，能有效減少瓦斯用量，不只節省開支，更能守護地球。



智慧型微電腦控制技術，讓每一點燃燒均能發揮最大效率。




人性化操作 數位恆溫更享舒適



急速升溫技術，能在最短時間內提供設定溫度的熱水。



35-65°C廣範圍的溫度設定，水溫可依個人喜好輕鬆調整。



微電腦恆溫控制，穩定水溫，不忽冷忽熱。

屋外RF / 電能熱水器

■ JT-H1011/H1211 屋外RF式熱水器

- 真正全機三年免費保固。
- 使用銅製水盤，可承受高水壓，不會爆裂。
- 水箱管厚達0.65mm ~ 0.7mm。
- 60秒點火未燃自動切斷供給瓦斯。
- 連續使用20分鐘自動安全關機。
- 防空燒、防超壓、防爆燃。

(地下水地區及營業用場所不適用全機三年免費保固)

建議售價：7,300 / 7,800 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率
NG 第2級

尺寸(WxDxH)mm	熱效率	出水量(溫升25°C)	火排數
JT-H1011:400x250x710	83% 以上	10L	13
JT-H1211:400x250x710		12L	15
點火方式	電壓	燃氣消耗量(kW)	燃氣壓力(mmHzO)
連續電子放電點火	DC 1.5V	21(LPG)/21(NG1NG2) 24(LPG)/24(NG1NG2)	280(LPG)/150(NG1NG2)

■ JT-H1213屋外RF式熱水器

加強抗風

- 真正全機三年免費保固。
- 新型抗風帽，加強高樓層防風設計。
- 使用銅製水盤，可承受高水壓，不會爆裂。
- 水箱管厚達0.65mm ~ 0.7mm。
- 60秒點火未燃自動切斷供給瓦斯。
- 連續使用20分鐘自動安全關機。
- 防空燒、防超壓、防爆燃。
- 5樓以上之屋外環境，建議安裝加強防風機型。

(地下水地區及營業用場所不適用全機三年免費保固)

建議售價：8,300 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



LPG 能源效率
NG 第2級

尺寸(WxDxH)mm	熱效率	出水量(溫升25°C)	火排數
400x250x800	83% 以上	12L	15
點火方式	電壓	燃氣消耗量(kW)	燃氣壓力(mmHzO)
連續電子放電點火	DC 1.5V	24(LPG)/24(NG1NG2)	280(LPG)/150(NG1NG2)

■ JT-EH108D儲熱式電能熱水器

內桶三年免費保固

- 內建漏電斷路器，有效杜絕漏電危險。
- 加熱故障偵測裝置，防止空燒。
- 溫度顯示，自動加熱，節能有效率。
- 內桶三年免費保固(限用自來水及家庭用，外島地區不享有三年保固)。

建議售價：9,900 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



能源效率
第5級

尺寸(直徑x高)mm	容量(加侖)	電壓	供電相別
380x560	8	220V/60Hz	單相/三相
單相電流(A)	三相電流(A)	功率	安裝方式
27	16	6	壁掛式

■ JT-EH112D/EH115D儲熱式電能熱水器

內桶三年免費保固

- 內建漏電斷路器，有效杜絕漏電危險。
- 加熱故障偵測裝置，防止空燒。
- 溫度顯示，自動加熱，節能有效率。
- 內桶三年免費保固(限用自來水及家庭用，外島地區不享有三年保固)。

建議售價：10,300 / 11,500 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



JT-EH112D
能源效率
第4級

JT-EH115D
能源效率
第5級

尺寸(直徑x高)mm	容量(加侖)	電壓	供電相別
JT-EH112D:380x690	12	220V/60Hz	單相/三相
JT-EH115D:380x820	15		
單相電流(A)	三相電流(A)	功率	安裝方式
18	11	4	壁掛式
18	11	4	

■ JT-EH120D/EH130D/EH140D/EH150D 儲熱式電能熱水器

內桶三年免費保固

- 內建漏電斷路器，有效杜絕漏電危險。
- 加熱故障偵測裝置，防止空燒。
- 溫度顯示，自動加熱，節能有效率。
- 20加侖另有壁掛式可供選擇。
- 內桶三年免費保固(限用自來水及家庭用，外島地區不享有三年保固)。

※50加侖以上請洽詢喜特麗業務人員。

建議售價：

12,200 / 14,900 / 17,500 / 23,800 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)


※另有多款電能熱水器可供選擇，請洽詢喜特麗業務人員。



能源效率
第4級

尺寸(直徑x高)mm	容量(加侖)	電壓	供電相別
JT-EH120D:425x1090	20	220V/60Hz	單相/三相
JT-EH130D:475x1240	30		
JT-EH140D:475x1450	40		
JT-EH150D:620x1300	50		
單相電流(A)	三相電流(A)	功率	安裝方式
18	11	4	EH120D立式/壁掛式
18	11	4	EH130D立式
27	16	6	EH140D立式
27	16	6	EH150D立式

Water Purifier Series



淨飲水系列

多喝水 多喝好水 讓喝水變得時尚

喜特麗淨水、飲水系列產品

通過NSF、SGS國際認證 嚴選款優質濾心 水質安心有保障

貼心推薦 各式水質相配各款機型 守護您的健康更提升口感

外型設計亮麗無瑕 攻佔居家視覺焦點

讓您在喝水的同時 感受時尚的尊榮

■ JT-WR10 五道式RO淨水器 (NSF) (SGS)

- 五道式過濾五重保障。
- 採用日本三菱麗陽中空絲膜濾心。
- 有效吸附水中有害化學物質、餘氯、異味。
- 逆滲透過濾細菌、重金屬。
- 全機採用快拆濾心，更換容易。
- 管線採用 NSF 標準材料且達食用級標準。
- 通過 SGS 認證、安心有保障。
- 阻菌並增加口感。

建議售價：13,700 元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



※可另購 2W73C001 鵝頸龍頭。
通過 NSF 認證，安全有保障。
建議售價：1,400 元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)

尺寸(WxDxH)mm	額定電壓	額定功率(w)
260x430x430	110V/60Hz	30

■ JT-WR05 RO淨水器 (NSF) (SGS)

- 五道式過濾五重保障。
- 有效去除水中有害化學物質、餘氯、異味。
- 逆滲透過濾細菌、重金屬。
- 改善口味。
- 濾材採用 NSF 標準材料且達食用級標準。
- 通過 SGS 認證、安心有保障。
- 搭配濾心：2W729004 美國進口 RO 膜濾心 (參閱型錄第50頁)、2W729008 PP 濾心、2W729009 顆粒活性炭濾心、2W729010 破棒 5μm 濾心、2W729011 小 t 濾心 (參閱型錄第51頁)

建議售價：8,800 元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



※可另購 2W73C001 鵝頸龍頭。
通過 NSF 認證，安全有保障。
建議售價：1,400 元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)

機身尺寸(WxDxH)mm	儲水桶尺寸(直徑xH)mm	額定電壓	額定功率(w)
350x215x500	Ø230x420	110V/60Hz	30

五道式 RO 淨水器 優質濾心潔淨登場
單隻濾心組合介紹



■ 2W729001
第一道 PP 濾心

高效能 PP 過濾材質，可去除水中較粗的汙泥及沉澱物，適用於第一道過濾。
(參閱型錄第50頁)



■ 2W729002
第二道
顆粒活性炭濾心

高效能顆粒活性炭過濾材質，能有效吸附水中有害化學物質、餘氯、異味，適用於第二道過濾。
(參閱型錄第50頁)



■ 2W729003
第三道
碳棒 5μm 濾心

高效能 5μm 活性碳(碳棒)過濾材質，能吸附水中有害化學物質、餘氯、異味，適用於第三道過濾。
(參閱型錄第50頁)



■ 2W729004
第四道
美國進口 RO 膜濾心

使用逆滲透過濾材質，可以有效過濾掉水中的細菌及重金屬，適合使用於第四道過濾。
(參閱型錄第50頁)




■ 2W729005
第五道 小 t 濾心
(中空絲膜+顆粒活性炭)

高效能中空絲膜與顆粒活性炭二合一過濾材質，能夠阻止細菌產生並改善口感，適合進行第五道過濾。
(參閱型錄第50頁)

RO逆滲透膜純水製造原理

RO逆滲透膜極小孔徑=0.0001微米



只有水分子及部分有益人體礦物離子能夠通過，細菌、病毒(包括SARS病毒及世界上最小的瘋牛病毒都能被有效攔截)水垢、重金屬離子、放射性物質等各類有害物質各種汙染物質以及溶解性鹽離子，均不能通過逆滲透膜，而是成為濃縮水排出。



喜特麗 濾心永久暖心服務 保障居家飲水純淨 守護您與家人的健康

喜特麗體貼您工作繁忙、家務冗雜，推出濾心永久更換暖心服務，專屬客服人員依據使用人數定期提醒更換濾心。減少您額外費心紀錄濾心更換日期的困擾；濾心可由專業技師到府更換，或滿足您DIY自行更換樂趣，暖心服務永久守護您和家人的飲水純淨。

淨水系列/飲水系列

■ JT-W360三道式淨水器

- 不必插電、不排廢水，最經濟環保的生飲級淨水設備。
- 自來水隨開即濾。
- 三道式過濾三重保障。
- 有效吸附水中有害化學物質、餘氯、異味。
- 管線採用 NSF 標準材料且達食用級標準。
- 通過 SGS 認證、安心有保障。
- 搭配濾心：2W729001PP濾心、2W729002顆粒活性炭濾心、2W729006碳棒0.5μm濾心 (參閱型錄第50頁)

建議售價：7,200元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



※可另購 2W73C001 鵝頸龍頭。
通過 NSF 認證，安全有保障。
建議售價：1,400元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)

■ JT-W200雙道式淨水器

- 不必插電、不排廢水，最經濟環保的生飲級淨水設備。
- 自來水隨開即濾。
- 採用日本三菱麗陽中空絲膜濾心。
- 第一道濾心：2W729006碳棒0.5μm濾心 (參閱型錄第50頁)
- 高效能碳棒過濾材質，有效去除水中有害化學物質、餘氯、異味。
- 濾材採用 NSF 標準材料且達食用級標準。
- 通過 SGS 認證、安心有保障。
- 第二道濾心：2W729007中空絲膜濾心 (參閱型錄第51頁)
- 中空絲膜、碳棒、載銀除鉛配方三合一。
- 有效去除0.1μm-0.01μm以上顆粒及細菌。

建議售價：10,300元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



※可另購 2W73C001 鵝頸龍頭。
通過 NSF 認證，安全有保障。
建議售價：1,400元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)

■ JT-W100單道式淨水器

- 採用日本三菱麗陽中空絲膜濾心。
- 中空絲膜、碳棒、載銀除鉛配方三合一。
- 有效去除 0.1μm-0.01μm 以上顆粒及細菌。
- 不必插電、不排廢水，最經濟環保的生飲級淨水設備。
- 自來水隨開即濾，沒有儲水桶污染的煩惱。
- 體積輕巧、安裝簡單、濾心拆換方便又快速。
- 吸附水中有害化學物質及餘氯、除鉛、阻菌及抑菌。
- 管線採用 NSF 標準材料且達食用級標準。
- 通過 SGS 認證，安心有保障。
- 搭配濾心：2W729007中空絲膜濾心 (參閱型錄第51頁)

建議售價：6,500元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



※可另購 2W73C001 鵝頸龍頭。
通過 NSF 認證，安全有保障。
建議售價：1,400元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)

■ JT-7510冷熱櫥下飲水機

- 出水管管線採用 NSF 認證的食品級三都平管(Santoprene)，耐高溫，隔熱效果佳，環保無毒。
- SUS # 316醫療級不鏽鋼材質電熱管，不會造成重金屬釋放，衛生、安全又耐用。
- 創新透氣出口，讓蒸氣不回流。
- 鵝頸龍頭搭載創新防護設計，避免孩童誤觸造成燙傷。(前置需另購淨水設備，建議可搭配喜特麗淨水系列產品，參閱型錄第46頁至48頁)

建議售價：11,800元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)




能源效率
第4級


尺寸(WxDxH)mm	熱水消耗功率(W)	熱水容量(L)
190x260x380	750	3.5±0.2
檯面龍頭介面	額定電壓	
機械式	110V/60Hz	

中空絲膜介紹


中空絲膜又稱超濾膜(Hollow Fiber Membrane Filter)，像通心粉一樣管狀細線，壁面上有無數個直徑只有0.1~0.01微米的超微細濾孔，由於它的孔徑比細菌小很多，因此可以去除大腸菌、赤痢菌、結核菌、化膿菌等大多數細菌，並過濾黴菌孢子、微粒雜質及水管生鏽造成的紅鏽汙濁物質；相對它的孔洞又比溶解的礦物質大，所以仍然能保留對人體有益的營養素，如鈣質、鎂等。




中空絲膜的水過濾方法



中空絲膜過濾能力



孔徑比較圖



濾心全系列通過 NSF SGS 多重認證。



(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

■ 2W729001 PP濾心

- 高效能 PP 過濾材質。
- 去除水中較粗的汙泥及沉澱物。
- 使用於第一道過濾。
- 通過 NSF、SGS 國內外多重認證、安心有保障。
- 一般約使用 1500 公升時更換濾心，建議依當地水質和使用率而定。
- 適用水壓：45psi(3kg±0.2kg/cm²)。
- 適用水溫：4~38°C。

建議售價：250元



■ 2W729002 顆粒活性炭濾心

- 高效能顆粒活性炭過濾材質。
- 吸附水中有害化學物質、餘氯、異味。
- 使用於第二道過濾。
- 通過 NSF、SGS 國內外多重認證、安心有保障。
- 一般約使用 3000 公升時更換濾心，建議依當地水質和使用率而定。
- 適用水壓：45psi(3kg±0.2kg/cm²)。
- 適用水溫：4~38°C。

建議售價：250元



■ 2W729007 中空絲膜濾心

- 採用日本三菱麗陽中空絲膜濾心。
- 中空絲膜、碳棒、載銀除鉛配方三合一。
- 有效去除 0.1μm-0.01μm 以上顆粒及細菌。
- 吸附有害化學物質、餘氯。
- 阻菌、抑菌、除鉛。
- 通過 NSF、SGS 多重認證、安心有保障。
- 一般約使用 4000 公升時更換濾心，建議依當地水質和使用率而定。
- 適用水壓：45psi(3kg±0.2kg/cm²)。
- 適用水溫：4~38°C。

建議售價：3,600元



■ 2W729008 PP濾心

- 高效能PP過濾材質。
- 去除水中較粗的汙泥及沉澱物。
- 濾材採用NSF標準材料且達食用級標準。
- 通過SGS認證、安心有保障。
- 一般約使用3000公升時更換濾心，建議依當地水質和使用率而定。
- 適用水壓：45psi(3kg±0.2kg/cm²)。
- 適用水溫：4~38°C。

建議售價：100元



■ 2W729003 碳棒5μm濾心

- 高效能 5μm 活性炭 (碳棒) 過濾材質。
- 吸附水中有害化學物質、餘氯、異味。
- 使用於第三道過濾。
- 通過 NSF、SGS 國內外多重認證、安心有保障。
- 一般約使用 4500 公升時更換濾心，建議依當地水質和使用率而定。
- 適用水壓：45psi(3kg±0.2kg/cm²)。
- 適用水溫：4~38°C。

建議售價：400元



■ 2W729004 美國進口RO濾心

- 逆滲透過濾材質。
- 過濾細菌及重金屬。
- 通過 NSF、SGS 國內外多重認證、安心有保障。
- 一般約使用 2 年更換濾心，建議依當地水質和使用率而定。
- 適用水壓：45psi(3kg±0.2kg/cm²)。
- 適用水溫：4~38°C。

建議售價：1,600元



■ 2W729009 顆粒活性炭濾心

- 高效能顆粒活性炭過濾材質。
- 有效吸附水中有害化學物質、餘氯、異味。
- 濾材採用NSF標準材料且達食用級標準。
- 通過SGS認證、安心有保障。
- 一般約使用6000公升時更換濾心，建議依當地水質和使用率而定。
- 適用水壓：45psi(3kg±0.2kg/cm²)。
- 適用水溫：4~38°C。

建議售價：200元



■ 2W729010 碳棒5μm濾心

- 高效能5μm活性炭(碳棒)過濾材質。
- 有效吸附水中有害化學物質、餘氯、異味。
- 濾材採用NSF標準材料且達食用級標準。
- 通過SGS認證、安心有保障。
- 阻菌、抑菌、除鉛。
- 一般約使用12000公升時更換濾心，建議依當地水質和使用率而定。
- 適用水壓：45psi(3kg±0.2kg/cm²)。
- 適用水溫：4~38°C。

建議售價：250元



■ 2W729005 小t濾心(中空絲膜+顆粒活性炭)

- 高效能中空絲膜與顆粒活性炭二合一過濾材質。
- 採用日本三菱麗陽中空絲膜濾心。
- 阻菌並改善口感。
- 通過 NSF、SGS 國內外多重認證、安心有保障。
- 一般約使用 4000 公升時更換濾心，建議依當地水質和使用率而定。
- 適用水壓：45psi(3kg±0.2kg/cm²)。
- 適用水溫：4~38°C。

建議售價：1,100元



■ 2W729006 碳棒0.5μm濾心

- 高效能碳棒過濾材質。
- 吸附有害化學物質、餘氯、異味。
- 通過 NSF、SGS 國內外多重認證、安心有保障。
- 一般約使用 8000 公升時更換濾心，建議依當地水質和使用率而定。
- 適用水壓：45psi(3kg±0.2kg/cm²)。
- 適用水溫：4~38°C。

建議售價：1,900元




■ 2W729011 小t濾心

- 高效能顆粒活性炭過濾材質。
- 有效吸附水中有害化學物質、餘氯、異味。
- 阻菌並改善口感。
- 濾材採用NSF標準材料且達食用級標準。
- 通過SGS認證、安心有保障。
- 一般約使用4000公升時更換濾心，建議依當地水質和使用率而定。
- 適用水壓：45psi(3kg±0.2kg/cm²)。
- 適用水溫：4~38°C。

建議售價：150元



Built-in Appliance Series



嵌入式家電 系列

嵌入式設計 廚房新時尚

纖纖素手輕柔洗米 乳白米粒置入飯鍋
按下開關闔上收納櫃 晶瑩剔透Q嫩米飯 緩緩甦醒
時光靜置 叮的一聲 敲醒時間
記憶中的甜香米飯味 徐徐飄來
幸福的氣味 原來在這裡

收納櫃

■ JT-7650M/L豪華型收納櫃

- 獨特「橫流扇」設計，有效排出蒸氣延長櫥櫃壽命。
- 嵌入式收納設計，與櫥櫃完美搭配。
- 智慧型自動排氣功能。
- 獨家隱藏式排氣孔，更增美觀。
- 無段式門板鉸鍊、桶身及托盤不鏽鋼材質設計。
- 表面防指紋處理。
- 冷光觸控面板，操作簡便。

建議售價：14,600 / 14,600元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxDxH)mm	內部空間尺寸(WxDxH)mm	拖盤尺寸(WxDxH)mm
JT-7650M: 597x527x453	JT-7650M: 470x440x245	500x450x33
JT-7650L: 597x542x593	JT-7650L: 470x440x385	
額定電壓	額定功率(W)	排風方式
110V/60Hz	16(不含電鍋)	橫流扇



橫流扇設計 有效排出蒸氣

裝置獨特的橫流扇設計，能有效排出炊飯鍋產生的蒸氣，防止櫥櫃變質。

智慧系統偵測 排氣保溫雙功效

炊飯時自動偵測開啟橫流扇將蒸氣排出，提供如：停扇供電、自動偵測、手動設定等三種模式，讓您在用上安全放心，更同時兼具保溫功能。



不鏽鋼材質 延長收納櫃壽命

無段式門板鉸鍊的設計，讓您開門輕鬆、關門安靜。

收納櫃桶身及托盤採用不鏽鋼材質設計，不容易生鏽、使用時間更長久。



嵌入式收納櫃 空間運用好漂亮

嵌入式的收納設計，充分運用廚房空間，與櫥櫃完整結合，讓廚房規劃更漂亮。

LED冷光觸控 空間美觀更時尚

不鏽鋼鏡面玻璃面板、表面防指紋功能，指紋不會殘留於收納櫃表面；另搭配LED冷光觸控式操作按鍵，收納櫃更顯高雅時尚。



收納櫃 / 上掀門

■ JT-7610L 經濟型收納櫃

- 獨特「橫流扇」設計，有效排出蒸氣延長櫥櫃壽命。
- 嵌入式收納設計，與櫥櫃完美搭配。
- 獨家隱藏式排氣孔，更增美觀。
- 表面防指紋處理。
- One-Touch 整合式開關。

建議售價：10,100 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxDxH)mm	內部空間尺寸(WxDxH)mm	拖盤尺寸(WxDxH)mm
597x542x593	470x410x385	500x450x48
額定電壓	額定功率(W)	排風方式
110V/60Hz	16(不含電鍋)	橫流扇

■ JT-B598 上掀門

- 鋼化玻璃門板，簡約時尚。
- 德國進口氣壓棒。
- 氣壓連桿組設計。
- 嵌入式設計，簡易收納電器與瓶罐，美化整體廚具。

建議售價：9,900 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxDxH)mm	安裝尺寸(櫃寬 x 隔板距離)mm
597x18x460	600x445



烤箱

■ GAA 702 烤箱

- 8 段實用功能選擇，操作簡便。
- 高級搪瓷珐瑯內壁，容易清潔。
- 旋鈕自動計時蜂鳴器，計時停止自動斷電。
- 無段式絞鏈設計，輕鬆開關門。
- 最高烘烤溫度可達 250°C。
- 防燙三層玻璃門，不易過熱。
- 不鏽鋼材質把手，兼具實用與美感。

建議售價：15,600 元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxH)mm	額定電壓	功率 / 安培數
595x575x595	600x600	220V/60Hz	3000W / 8.86A
面板材質	重量(kg)	內部容量(L)	
不鏽鋼	淨重 34.5	70	



超大容量

內部空間多層架設計，空間可靈活搭配，可烹調各種美食，烤箱內部空間容量70L，業界容量最大。




智慧烹調功能

多種智慧功能選擇，滿足各式料理需求一次搞定，最適合忙碌的現代人。



特殊防手紋處理

表面經特殊防指紋處理，抵抗指紋等髒污的沾染，清潔只需用抹布擦拭即可，常保光亮迷人。



內置式風扇對流散熱系統 Fan Cooling

分流通風系統在烤箱內壁與外殼之間安裝了一個風扇，不斷循環的空氣能幫助達到以下效果：

1. 降低烤箱對外部接觸面與周圍櫥櫃的溫度。
2. 避免烤箱內部產生空氣冷凝作用，以便在烹調時可清楚看見烤箱內部。

操作說明

下火燒烤
溫度設定範圍在50~250°C之間。
注意：此功能最適合烘烤披薩。

烤箱燈
開啟照明後，會自動啟動冷卻風扇系統。

上下火燒烤
溫度設定範圍在50~250°C之間，在烤箱達到預設溫度時才將食物放進烤箱內，上下同時加熱，是較常用的烘烤方式。
注意：在烹烤時，嚴禁開啟烤箱門。

解凍
風扇以室溫在冷凍食品週遭做空氣循環，在幾分鐘內可除霜解凍。
注意：此功能適合在解凍食物或生鮮產品。


上下快速燒烤
能讓食材較均勻受熱，避免燒焦。
注意：此功能適用於較高溫燒烤或烘烤較厚的肉類，使用時請關閉機門，烤箱無須預熱。

快速加熱燒烤
因熱氣循環的關係，所以烤箱內部會比上方的溫度高，溫度設定範圍在50~250°C之間。
注意：此功能適用於較高溫燒烤或烘烤較厚的肉類，使用時請關閉機門，烤箱無須預熱。

紅外線燒烤
用紅外線熱能，設定範圍在50~250°C之間。
注意：適用燒烤較小或較薄的肉塊，在烹烤時，嚴禁開啟烤箱門，在燒烤時儘可能將食物放在高一點的地方。

高溫燒烤
用紅外線熱能，設定範圍在50~250°C之間。
注意：最適合燒烤較大塊肉類，在烹烤時，嚴禁開啟烤箱門，在燒烤時儘可能將食物放在高一點的地方。

Faucet Series



配件系列 (水槽、水龍頭)

SUS # 304不鏽鋼製 堅固可靠 不釋放有害物質

在意廚房細節的美學更不能忽略水槽、水龍頭
秉持防鏽好清潔的高標準要求及對美的執著
讓廚房實用兼具美觀時尚 是我們的終極目標

我們希望扳起水龍頭的每一刻
潺潺水源的流動都是動人的藝術美學

水槽

■ JT-A6015 不銹鋼水槽

- 表面毛絲面效果處理
 - 配備：中提籠、ST滴水籃、消音墊、排水管
- 建議售價：5,200 元
(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



外徑尺寸(WxDxH)mm	內徑尺寸(WxDxH)mm	厚度mm
760x520x220	685x445x220	0.8

■ JT-A6016 不銹鋼水槽

- 表面毛絲面效果處理
 - 配備：中提籠、ST掛籃、ST滴水籃、給皂器、消音墊、排水管
- 建議售價：5,100 元
另有ST提籠水槽可供選擇，建議售價5,900元
(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



外徑尺寸(WxDxH)mm	內徑尺寸(WxDxH)mm	厚度mm
690x525x220	600x410x220	0.7

■ JT-A6017 不銹鋼水槽

- 表面毛絲面效果處理
 - 配備：大提籠、ST掛籃、ST滴水籃、給皂器、消音墊、排水管
- 建議售價：7,700 元
另有ST提籠水槽可供選擇，建議售價8,500元
(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



外徑尺寸(WxDxH)mm	內徑尺寸(WxDxH)mm	厚度mm
730x520x220	665x455x220	1.0


■ JT-A6020 不銹鋼水槽

- 表面毛絲面效果處理
 - 配備：大提籠、ST掛籃、ST滴水籃、給皂器、消音墊、排水管
- 建議售價：6,600 元
另有ST提籠水槽可供選擇，建議售價7,400元
(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



外徑尺寸(WxDxH)mm	內徑尺寸(WxDxH)mm	厚度mm
820x520x220	750x455x220	1.0

不銹鋼水槽配件圖



■ JT-A6021 不銹鋼水槽

- 表面毛絲面效果處理
 - 配備：大提籠、ST掛籃、ST滴水籃、清潔盒、消音墊、排水管
- 建議售價：8,500 元
另有ST提籠水槽可供選擇，建議售價9,300元
(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



外徑尺寸(WxDxH)mm	內徑尺寸(WxDxH)mm	厚度mm
830x525x220	750x452x220	1.0

水龍頭


■ JT-C819水龍頭

建議售價：3,000元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



■ JT-C801S不鏽鋼水龍頭

建議售價：4,700元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



■ JT-C805S不鏽鋼水龍頭

建議售價：4,700元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



■ JT-C806S不鏽鋼水龍頭

建議售價：5,900元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



■ JT-C807S不鏽鋼水龍頭

建議售價：5,900元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



■ JT-C802S不鏽鋼水龍頭

建議售價：6,800元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



■ JT-C803S不鏽鋼水龍頭

建議售價：8,200元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



如何保養清潔水龍頭？

水龍頭在日常使用的過程中，需要定期對其進行保養清潔，除了影響美觀，更會影響使用，保養注意事項如下：

- 定期保養：在水龍頭使用一段時間後，會出現出水量減小現象，定期清除雜質，一般都能恢復如初。
- 良好使用習慣：在開啟或關閉水龍頭的時候不可用力過大，僅需要順勢轉動，用力過大會破壞水龍頭的密封閥，導致產生易漏水的情況。
- 中性洗滌液清洗：水龍頭表面用開水加中性洗滌液擦洗，避免使用強力去污產品（硬物如鐵絲刷）導致表面塗層毀壞；若是水垢、水銹等，僅需用濕布或海綿沾取少許專用清潔劑擦拭，再用乾淨的布料擦乾或用水沖洗乾淨即可。





來自台灣的廚房精品

啟動家庭溫度新形象

Joy to life

家電不僅是功能需求

更是生活品味的象徵

喜特麗讓台灣精品走入國際舞台

品質、設計和品味完美融合



引領廚房空間新美學時尚

來自台灣的廚房精品就在 **JTL**

食物撫慰人心，廚房凝聚人心，JTL研發設計持續精進，考量消費者需求，

採用現代簡約風的嵌入設計，結合收納、美觀與實用，簡潔時尚廚房打造完美風格



精品系列

爐具 068

排油煙機 078

烘碗機 084

淨飲水 088

嵌入式家電 090



陶棠
喜特麗代言人 陶棠

Gas Hob

i-Life 智能連動烹飪組

i-Life智能連動控制

全新智能連動控制設計，透過火力控制調整排油煙機，國內首創、業界唯一；大火快炒、小火慢燉，一鍵搞定。



多項貼心安全設計

高科技觸控面板安全鎖設計，防止兒童誤觸開啟；創新火焰定時功能，使烹飪更便利、安全。



熱效率高、大火力

晶焱爐頭兩口火力加總7.6kW，熱效率52%達一級能效，縮短您的料理時間，省錢省時省能源。



JT-GC288AT 晶焱觸控玻璃檯面爐



典雅風格 幸福溫度

全新智能連動控制設計，透過火力控制調整排油煙機，國內首創、業界唯一；大火快炒、小火慢燉，一鍵搞定。

LPG 能源效率第1級
NG 能源效率第1級



德國SCHOTT玻璃面板

面板採用德國SCHOTT強化安全玻璃材質，厚度達8mm，耐高溫、耐衝擊、膨脹係數低且不易變形；面板前緣獨特切角設計，美觀易擦拭。



獨特全進風進氣設計

鋁飾板導流設計，讓熱空氣往上，氧氣可從四面八方進氣，燃燒更完全，更有效降低一氧化碳產生。



特殊爐架設計

採用高級鑄鐵圓六腳爐架，並設有爐架三點定位卡榫設計；另附有輔助爐架，多種鍋具皆可使用。

機身尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxD/R)mm	點火方式	瓦斯消耗量(kw)
770x520x125	725x465/92.5	電子連續點火	7.6(LPG)/7.6(NG1)
熱效率	電壓	材質	面板顏色
52%以上	110V/60Hz	SCHOTT強化安全玻璃	黑

建議售價：20,200元 (本建議售價含安裝；不含耗材及運費)

IH Ceramic Hob | IH微晶調理爐



德國SCHOTT微晶玻璃面板
採用德國知名品牌SCHOTT微晶玻璃面板，具有高耐熱性、高機械強度及低膨脹系數之特性，並具有高電磁波透射率，讓食材不會外熟內生，提升食材口感。



全機觸控介面設計
採用全觸控式介面設計，全數位火力與時間顯示功能，不僅時尚兼具科技感。



Booster快速加熱功能
為符合華人烹煮的習慣，特別內建Booster快速加熱功能，仿效大火力的烹煮環境。




清潔保養容易
玻璃面板，美觀耐用，擦拭容易，保養簡單。

智能定時烹煮功能
內建計時烹煮裝置，讓使用者可以安心地燉煮美味菜餚。

IH爐特性

感應鍋底大小，控制加熱位置，省時有效率


IH微晶調理爐自動偵測鍋底大小，僅對鍋底與爐面接觸部份加熱，相較於瓦斯爐約50%的熱能流失，IH微晶調理爐熱效率可達約90%左右，不僅大大減少了熱能的流失，讓烹煮時間減少許多，既節能又有效率。



舒適的烹調環境

相較一般瓦斯爐，IH微晶調理爐不會在烹調區擴散熱氣，不會有悶熱感。

IH微晶調理爐加熱時，油煙不易擴散，舒適料理也兼顧您的健康。



JT-IH238 IH微晶調理爐

智能科技 精工細作

德國SCHOTT微晶玻璃面板，外觀設計簡約時尚；
具高耐熱性，美食輕鬆烹飪，美味無須等待。



機身尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxD)mm	火力段數	額定電壓
750x450x60	720x420	1-9, 共9段	220V/60Hz
額定功率(W)	材質	顏色	
3500	SCHOTT微晶玻璃面板	黑	

建議售價：28,700元 (本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



IH Ceramic Hob

IH微晶調理爐

觸控介面設計 操作簡單方便

採用全機觸控介面設計，「全數位火力顯示」與「時間顯示」雙功能，不僅時尚，更兼具視覺設計科技感。



多項安全裝置設計 用餐品質安全無虞

內建檢測過熱保護裝置、面板智能鎖定功能、提示蜂鳴聲、餘溫警示燈及自動關機...等多項安全裝置。

智慧定時烹煮功能 新手入門絕佳幫手

「計時烹煮」裝置，依據烹調習慣與喜好，體貼您慢火燉煮的需求及居家安全。



德國SCHOTT微晶玻璃面板

採用德國知名品牌SCHOTT微晶玻璃面板，具有高耐熱性、高機械強度與低膨脹係數之特性，同時具備高電磁波透射率，讓食材不會外熟內生，提升食材口感。

Booster快速加熱功能 火力全開 料理極致享受

內建Booster快速加熱功能，符合華人烹調習慣，仿效大火力烹煮環境，留住食材鮮度更不失美味。



JT-IH128 IH微晶調理爐

即將上市

智能科技再進化 快速加熱保鮮度

全新觸控介面設計，操作更簡便；單口設計符合小家庭空間使用；德國SCHOTT微晶玻璃面板再進化；內建Booster快速加熱功能，符合華人烹調習慣，留住食材鮮度，讓烹調料理儼然成為華麗饗宴秀。

機身尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxD)mm	火力段數	額定電壓
290x510x60	270x490	1-9, 共9段	220V/60Hz
額定功率(W)	材質	顏色	
2600	SCHOTT微晶玻璃面板	黑	

建議售價：14,200元 (本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



Ceramic Hob

觸控電陶爐



德國SCHOTT微晶玻璃

面板採德國SCHOTT微晶玻璃，堅硬可耐溫800°C，更可連續560°C高溫5,000小時以上不破裂，安全性能更提升。

德國EGO爐心

選用德國EGO爐心，有效提升加熱速度。性能穩定不挑鍋，輕鬆享受烹飪時光。



多段式加熱技術

超導熱多段式溫度調整技術，可以依照各種食材、不同料理模式，自由增減火力段數，滿足各種料理需求，美味輕鬆上桌。

智慧安全裝置

玻璃餘溫警示燈設計，適時提醒您當前溫度，防止誤觸燙傷；自動停機保護安全裝置，長時間加熱使用也不用擔心安全問題。



JTEG-100單口觸控電陶爐



JTEG-200雙口觸控電陶爐

極簡美學 專注細節

德國SCHOTT微晶玻璃，堅硬可耐高溫；德國EGO爐心，導熱迅速高穩定。多段加熱、智慧裝置，全面提升安全性能。

機身尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxD)mm	機身材質	重量 (kg)	額定電壓/消耗功率-安培
290×510×75	270×490	SCHOTT 微晶玻璃面板	淨重3.9毛重4.5	JTEG-100 110V/1500W-13.5A
			淨重4.3毛重5	JTEG-200 220V/2800W-12.7A

安裝之空間高度不可小於100mm

建議售價：JTEG-100 11,400元

JTEG-200 13,700元

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)

Ceramic Hob

觸控式雙口電陶爐



德國SCHOTT微晶玻璃面板

採用德國知名品牌SCHOTT微晶玻璃面板，具高耐熱性、高機械強度及低膨脹系數之特性，並具有高電磁波透射率，讓食材不會外熟內生，提升食材口感。



德國EGO陶瓷爐心

選用德國EGO陶瓷爐心，有效提升加熱速度；性能穩定不挑鍋，輕鬆享受烹煮時光。



JT-EG268 觸控式雙口電陶爐

極簡美學 專注細節

採用德國SCHOTT微晶玻璃，堅硬可耐高溫；德國EGO爐心，導熱迅速高穩定。多段加熱、智慧裝置，全面提升安全性能。



六段式加熱技術

超導熱六段式溫度調整技術，可以依照各種食材、不同料理模式，自由增減火力段數，滿足各種料理需求，美味輕鬆上桌。

多項智能安全裝置

玻璃餘溫警示燈設計，防止誤觸燙傷；自動停機保護安全裝置，長時間加熱使用也不用擔心安全問題。

機身尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxD)mm	額定電壓	額定功率(W)
750x450x59	720x420	220V/60Hz	3300
淨重(kg)	毛重(kg)	材質	顏色
9	11	SCHOTT微晶玻璃面板	黑

建議售價：23,700元 (本建議售價含安裝；不含耗材及運費)

Range Hood

i-Life 智能連動烹飪組



喜特麗代言人 隋棠



JT-1168LR / 1168XXR 極淨吸排油煙機



台灣精品
2018

典雅風格 幸福溫度

全新智能連動控制設計，透過火力控制調整排油煙機，國內首創、業界唯一；大火快炒、小火慢燉，一鍵搞定。



研磨燒焊無縫工藝

機身採用高科技研磨燒焊技術，展現無縫工藝水準。

RF (Radio Frequency) 頻率連動感應

透過RF (Radio Frequency) 技術，因應瓦斯爐火力大小，自動調整排油煙機風力大小，穩定不受干擾，讓烹煮美味佳餚變得更輕鬆容易。

專利快拆導流板設計

獨家專利設計快拆式導流板，油煙抽吸無死角，拆洗方便無負擔。

高科技觸控面板

電子式觸控玻璃面板，可輕鬆調整風速，讓廚房整體更添時尚質感。



TURBO模式超強吸力

TURBO強力加速模式，瞬間帶走大量油煙，強力不漏吸。



高效率LED照明

採用LED雙燈照明設備，不僅豐富空間照明，讓烹調食材色香味俱全外，更明亮節能，省電有效率。



機身尺寸(WxD)mm	排風量(m³/min)	開關型式	照明設備
1168LR :898x450 1168XXR :1200x450	21	電子式觸控面板	LED燈
消耗功率(W)	電壓	馬達種類	風扇段數
310	110V/60Hz	二極馬達	6速
		材質	
		不鏽鋼毛絲面	

建議售價：20,500 / 24,800元 (本建議售價含安裝；不含耗材及運費)

Range Hood

直流變頻倒T型排油煙機




JT-1158L 直流變頻倒T型排油煙機

科技 美學 引領潮流 即將上市

經典倒T美學款，高效率直流變頻馬達，運轉技術再升級，延遲系統熱氣不殘留，排煙速度快。

機身尺寸(WxDxH)mm	馬達種類	電壓
898x520x315	直流變頻馬達	110V/60Hz
額定功率(w)	排風量(m³/min)	材質
143	22	不鏽鋼髮絲紋

建議售價：19,600元 (本建議售價含安裝；不含耗材及運費)




DC直流變頻馬達 超強大吸力

- 平衡運轉技術，力學進氣設計，快速吸取空氣中的油煙。
- 壽命長、噪音低、省電低污染性。
- 最低能源消耗、最高吸排能力。



延遲系統 空氣淨化更全面

- 控制馬達低速運轉5分鐘後自動停止，空氣清淨更安心。
- 滿足大火快炒的煮食習慣，烹調環境清爽油煙不沾身。



不鏽鋼介面 電子式開關 美觀易操作

- 不鏽鋼外型，設計具現代感，兼具美觀與功能。
- 分檔開關設計，5段風速任搭，自由選擇最適烹調吸煙風速。

Range Hood

直流變頻隱藏式排油煙機




JT-1858M/L 直流變頻隱藏式排油煙機

雙渦輪直流變頻 領先業界

創新雙渦輪變頻馬達，達到最高吸力，高科技不鏽鋼材質，結合美學與科技，打造最先進廚房設備。

機身尺寸(WxDxH)mm	馬達種類	額定電壓/ 頻率	開關形式	
JT-1858M: 795×380×181 JT-1858L : 895×380×181	直流變頻馬達	110V/60Hz	電子式開關	
風扇段數	照明種類	額定消耗功率(W)	排風量(m ³ /min)	機身材質
5段	LED燈	255	25.8	不鏽鋼髮絲紋

建議售價：JT-1858M 15,800元
JT-1858L 16,300元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



直流變頻渦輪馬達

採用直流變頻馬達，在最低的能源消耗下達到最高的吸排能力，熱氣油味不留存，廚房永保清新，省電超節能。



超靜音循環功能

超靜音循環設計，減少運轉噪音，領導恬靜廚房新趨勢。


高效率LED照明

採用LED燈光照明設備，明亮節能，省電有效率。



電子冷光觸控按鍵

選用冷光觸控式按鍵，智慧功能易操作，廚房設計更顯時尚。



不鏽鋼質感髮絲紋面

採用不鏽鋼材質，搭配質感油杯、油網，容易清潔好擦拭，整體設計典雅風尚。



Dish Dryer Drawer

秀雅型抽屜烘碗機

廚房高雅品味首選

- 秀雅型烘碗機每一處皆經過精雕細琢，整體廚房搭配詮釋不同生活品味。
- 上方可搭配炊飯鍋收納櫃，使動線一致，拿取餐具更便利。

臭氧(O₃)殺菌

臭氧(O₃)與病原菌、有機物、有害氣體接觸，可將病原菌之細胞膜氧化或分解各種惡臭及有害氣體，能有效殺光細菌，讓您食用更健康。



玻璃觸控式開關

選用玻璃觸控開關，操作智慧簡易、外型質感全面升級，與櫥櫃搭配更顯典雅。

抽屜式設計

採用抽屜式存放空間，可放置不同碗型、咖啡杯、小盤子、筷子、湯匙...等。

緩衝式滑軌設計

緩衝式滑軌設計，開門取用餐具更便利；關門緩衝滑動穩定性高，餐具不易碰撞。



可拆式不鏽鋼碗筷架

可拆式不鏽鋼籃架空間規劃，並可置換咖啡杯籃架，內部清潔好輕鬆。

臺灣金選

典雅風格 幸福溫度

典雅流線外型，展現時尚生活品味，抽屜式設計，充分運用收納空間，內外兼具的高品質烘碗機，為生活帶來更多幸福。



JT-3506Q 秀雅型抽屜烘碗機

尺寸(W×D×H)mm	額定電壓/頻率	額定消耗功率(W)	機身材質	籃架材質
555×553×141	110V/60Hz	195	不鏽鋼髮絲紋	不鏽鋼

建議售價：15,800元

備註：另備有咖啡杯籃架(建議售價1,200元)供選購使用
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)




Dish Dryer

嵌門板烘碗機

全新嵌門板設計

依不同需求，從低到高，提供橫抽式、落地式等多元機型，可配戴嵌門板、橫抽門嵌設計與整體櫥櫃完美搭配。



緩衝式滑軌

搭載緩衝式滑軌，增加滑動穩定性，防止碗盤碰撞受損。

臭氧/紫外線殺菌系統

- JT-3014Q/3015Q/3016Q：高效臭氧 (O₃) 殺菌，防塵防污染，消除異味。
- JT-3018UV/3019UV：紫外線 (UV) 殺菌，有效殺光細菌。

內部大空間設計

- 貼心大空間設計，碗盤分類好整理，收納餐具不佔空間。
- 碗架加粗設計，餐具放置更穩固，提供最便利的廚房的生活。



JT-3014Q/3015Q/3016Q
嵌門板落地式烘碗機



JT-3018UV/3019UV
嵌門板橫抽式烘碗機



殺菌系統 飲食安全有保障

雙層空間搭配人性化操作，輕鬆打理廚房生活，臭氧/紫外線殺菌，時尚嵌入式設計，完美搭配精緻廚房空間。

尺寸(W×D×H)mm	額定電壓/頻率	額定消耗功率(W)	筷架材質
JT-3014Q : 450×520×700 JT-3015Q : 500×520×700 JT-3016Q : 600×520×700	110V/60Hz	320	不鏽鋼
JT-3018UV : 800×540×340 JT-3019UV : 900×540×340			

建議售價 : JT-3014Q/3015Q/3016Q 19,400元
JT-3018UV/3019UV 22,400元
(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)

JT-3014Q/3015Q/3016Q 另有68cm高及64cm高可作選擇
JT-3018UV/3019UV 另有35cm高及36cm高可作選擇

Water Dispenser 觸控櫥下型飲水機



冷熱水出水提示情境水柱 安全實用更提升美學

依據冷熱水，出水孔顯示藍或紅提示色燈，提升用水安全並增添飲水樂趣；直立式提示水柱，美學更上層。

食品級矽膠管 飲水安全無疑慮

內外接管皆採用食品級矽膠管，可耐高溫、隔熱，飲水安全有無疑慮。



食品級管線 保障居家健康

不鏽鋼SUS # 316電熱管、SUS # 304熱水管，遇過熱情況不爆管，不產生電鍍層剝落等致癌物，為健康把關。

即將上市

即開即飲 便利安全

飲水科技新趨勢，飲水美學新設計，全新觸控式介面，介面簡潔易操作，造型流線優雅感，精品生活，完美呈現。



JT-7521觸控櫥下型飲水機

機身尺寸(WxDxH)mm	熱水消耗功率 (W)	熱水容量 (L)
230x290x380	750	3.5±0.2
檯面龍頭介面	額定電壓	
觸控式	110V/60Hz	

建議售價：17,800元 (本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



智慧系統溫度控制 安全再升級

使用環境為高海拔地區，智慧系統溫度顯示自動補償至100°C，避免不停加熱，降低操作危險。



觸控介面設計 操作使用更簡便

符合人性化需求，操作直覺、簡易；條列式介面，配合閱讀習慣，介面觸控靈活，需求不延遲。

Built-in Microwave Oven 微波烤箱



一鍵智能設定，讓您也能輕鬆變大廚，美味料理輕鬆上桌！兼顧美味與健康



一機多功能模式
(微波、燒烤、微波+燒烤複合三種模式)

- 八組自動烹煮菜單供選擇，五星料理美味呈現。
- 兩組自動解凍模式，烹調便利時間節約。
- 兩段式烹調設定，烹煮輕鬆，美味上桌。

簡約金屬美學 廚房質感再升級



不鏽鋼材質

內部不鏽鋼材質油垢不易附著，清潔省時省力，細菌不容易滋生，材質耐磨耐刮。




可隱藏音響式旋鈕設計 外觀時尚又安全

音響式簡易旋鈕菜單，輕鬆上手，讓您愛上烹飪；一鍵按壓隱藏旋鈕，外觀時尚並減少誤觸危險，增加使用安全。

料理好幫手 輕鬆變大廚

- 一機三種模式，微波燒烤任配，
- 智能設定輕鬆，美味健康上桌，
- 金屬質感設計，享受視覺美感。



JT-EB101微波烤箱

機身尺寸(W×D×H)mm	挖洞尺寸(W×D×H)mm	額定電壓
595×410×388	560×500×380	110V/60Hz
額定輸入功率(W)(最大)	重量(kg)	內部容量(L)
1450	18.5	25

建議售價：12,500元 (本建議售價含安裝；不含耗材及運費)

嵌入式設計搭配整體櫥櫃

嵌入式設計，搭配整體櫥櫃使廚房美觀大方，簡約優雅。



貼心兒童安全鎖設計

運轉狀態下，自動啟動安全鎖功能，防止孩童意外啟動，大大提升廚房安全。





Built-in Steam (Microwave) Oven 蒸氣烤箱/蒸氣微波烤箱



一機有蒸氣、燒(烘)烤、微波多功能模式(JT-EB112無微波功能)內建多組自動烹煮菜單供選擇，一鍵設定五星料理美味呈現



獨家360度立體蒸煮技術，原汁原味“蒸”享受



管路蒸氣回收循環功能



34L大容量，烹飪空間再加大



JT-EB112蒸氣烤箱

JT-EB113蒸氣微波烤箱

烤箱再進化 蒸氣保濕度


多種烹調模式選擇，依據食物屬性調整，智能菜單按鍵控制，料理達人就在我家，經典睿黑視覺外觀，櫥櫃搭配優雅品味。

機身尺寸(W×D×H)mm	挖洞尺寸(W×D×H)mm	額定電壓
595×525×454	560×550×450	220V/60Hz
額定輸入功率(W)最大	重量(kg)	內部容量(L)
3100	JT-EB112 : 29 JT-EB113 : 33	34

建議售價：36,400 / 40,400元 (本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



智能散熱及保護設計，有效降低機器溫度，減少櫥櫃損害



兒童安全鎖功能，大大提升廚房安全



水箱內置感應器，根據水位高低浮動，即時顯示水位高低



內腔體材質採用SUS # 304不鏽鋼，讓您食得安心、用得放心



獨家上置隱藏式水箱設計



智能管路除垢清潔技術，水垢無處隱藏

Pop Up Electrical Socket

電動升降式電源插座



USB插座

享受科技融和料理的便利生活

3C產品充電超方便、音樂模式不斷電、料理食譜隨您點，隨時享受科技融合料理趣味，居家品味細膩呈現。

控制面板 掌握插座使用現況 增加廚房氛圍

- LED燈恆亮，插座已開啟使用，掌握使用情境。
- LED燈熄滅，輕鬆確認插座已收合，空間收納更精緻。



JT-EB522 電動升降式電源插座

生活 科技 智慧新發現

「USB模組」隨插即用，充電、聽音樂、觀看食譜任您選；插座全隱藏，廚房空間收納再升級，優雅外型及情境氛圍，讓科技融入料理，便利生活，增添做菜樂趣及好心情。

One Touch按鍵面板設計

升降One Touch，生活好easy，操作簡單、智能再提升。

獨家升降機構設計

獨家升降設計，讓您使用安心、維修放心。

多項安全裝置設計 保護居家安全

- 安全鎖及防夾手裝置，避免孩童誤觸發生危險，保護家人安全。
- 電器保險裝置，避免高功率家電使用不慎，造成插座損壞情況發生。
- 專用防滲水墊圈，不用擔心桌面餘水滲入內部。
- 斷電開關裝置，輕鬆斷電切換，免除忘記關閉電源危險。



升降過程

機身尺寸(WxDxH)mm	重量(kg)	插座數	額定電壓/頻率
120×120×400	2	USB插座x2 3插孔式插座x2	110V/60Hz
馬達運轉消耗功率(W)	插座總限制功率(W)	保險絲	
5	1650(Max.)	15A	

建議售價：10,600元 (本建議售價含安裝；不含耗材及運費)

Ultrasonic Multi-Purpose Washer

超音波蔬果清洗機



超音波清洗效果佳 適用各式食材

超越業界，每秒40,000次以上的超音波震動傳導，清洗食材上殘留的農藥及縫隙髒污，不論是五穀、蔬果、肉類或是海鮮甲殼類，達到不傷及清洗物原有風貌且徹底洗淨的絕佳效果。

清洗效果SGS認證有保障


經SGS檢驗認證，有效清洗食材表面的殘留農藥，讓使用者可安心食用。

可拆卸式上蓋設計

特別開發可拆卸式的上蓋板，除了可方便大型食材清洗使用外，更讓使用者便於擦拭、清潔。

SUS # 304不鏽鋼菜籃組

水槽內部特別採用SUS # 304不鏽鋼材質，提供專屬的洗菜籃與壓板設計，方便清洗食材時取放與瀝水使用。




特殊溢水口設計

為防止注水過多或清洗物體積過大，造成水位過高滿出，特別在水槽高水位處設計了溢水口，以利自動排水之用途。

多種清洗時間供選擇

依照各式食材特性，提供5分鐘、7分鐘、9分鐘及手動設定四種時間模式選擇，方便使用者輕鬆設定清潔時間。



徹底洗淨 · 守護家人健康

透過每秒40,000次以上的超音波震動傳導，清洗食材上殘留的農藥及隙縫髒污，保有食物完整營養，守護家人的健康。



JT-7800 超音波蔬果清洗機

機身尺寸(WxDxH)mm	挖洞尺寸(WxD)mm	容量(L)	額定輸出電壓
510×290×225	483×263	9	110V/60Hz
額定輸出功率(W)	防水等級	適用溫度	清洗水溶液溫度
240	IPX5	5°C - 40°C	40°C以下

建議售價：27,000元 (本建議售價含安裝；不含耗材及運費)

Electric Lives for Freestanding Worktop

雙螺桿升降模組



JT-EB901 雙螺桿升降模組

生活空間 完美搭配

雙螺旋升降模組，實現使用者各種生活空間需求，高度任意調整，操作方便，充分運用空間。

快速升降桌面 增添使用空間

透過馬達搭配螺桿作動原理，快速且安全地上升、下降桌面，增添使用空間。

四組記憶位置 設定使用好方便

內建四組記憶位置鍵，依據使用者偏好高度，自行設定，隨選隨用好方便。



依需求調整檯面高度，烹調用餐都方便



按鍵安全鎖 降低誤觸危險

按鍵安全鎖設計，超過20秒未操作，手控螢幕自動熄滅、按鍵自動上鎖，降低誤觸按鍵危險。

防夾安全裝置 保障使用安全

防夾安全裝置，桌板下降時若感測異物則自動將桌板上升至最高位置，保障使用安全。



機身尺寸(W×D×H)mm	最大負載	速度(mm/sec)	行程(mm)	工作週期
250×170×660	200kg	13	300	每20分鐘內 可連續操作2分鐘
防護等級	噪音值	工作環境溫度	輸入電壓	重量(kg/支)
IP21	≤50dB	0°C ~ 45°C	24V DC	20
輸入電壓		輸出電壓		額定電流
JT-EB901控制盒	100 - 240V 50/60Hz	24V DC		4A
JT-EB901手控器		記憶位置數量		
		4組		

建議售價：34,800元(升降柱x2、控制盒x1、手控器x1) (本建議售價含安裝；不含耗材及運費)




Damp-Proof Machine 食品防潮機

嵌入式設計 外觀設計美觀

- 嵌門板式設計，可搭配櫥櫃門板顏色變化。
- 採滑面烤漆設計，輕輕一擦即可去除指紋或灰塵。

歐洲吸溼防潮設備

- 微電腦控制，搭配歐洲進口吸濕素材*記憶合金，進行循環吸排作業。
- 歐洲高規格素材研發及微電腦程式設計，故障率極低，不須定期更換，節省維護成本。
- 物理吸濕原理技術，既節能又省電。



智慧節能設計

- 設置LED高亮度數位顯示面板，即使在無燈光狀態下，仍可清楚看到顯示濕度。
- One Touch 設計，操作介面簡單，可設定35%、45%及55%三段式濕度選擇。

專利夾持瓶罐收納 專利號碼:M503818

採用專利「無段滑移彈性夾固物體」設計，讓所有料理瓶罐整齊收納。

多項功能設計 滿足消費者需求

- 業界最大容量(65L)，上層可存放10-15個小型食品調理罐，下層可存放6-8個大型食品調理罐。
- 雙層瓶罐架採用不銹鋼材質，可輕易將底板取出清洗。
- 冰箱專用密封膠條，讓整台機體更密封，將除濕效能達到最佳效果。
- 緩衝式滑軌設計，隨手推門，即可慢慢將門吸入，不用擔心門沒推好，導致除濕功能下降，使食品受潮。
- 內部層架可輕易將底板取出清洗，清潔保養不費力。
- 主機採用可分離式設計，便於拆裝維修，維修超便利。



業界
首創



JT-7900BL 食品防潮機

收納 防潮 淨化廚房

精緻收納美學，搭配整體廚房規劃，大空間
防潮、收納，給您乾淨清爽的廚房空間。

尺寸(W×D×H)mm	毛/淨重(kg)	內容積(L)	
297×540×697	19.2 / 18.2(未含門板)	65	
承載重量(kg)	額定消耗功率(w)	額定電壓/頻率	籃架材質
19	12	110V/60Hz	不鏽鋼

建議售價：17,000元 (本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



Knife & Chopping Board Dryer 刀砧烘乾機

嵌入式設計，外觀設計美觀

- 嵌門板式設計，可搭配櫥櫃門板顏色變化。
- 面板採用拉髮絲、防手紋觸感設計，髒污、灰塵不易附著。
- One Touch 操作面板，輕鬆設定烘乾時間。

紫外線殺菌消毒

- PTC陶瓷電熱系統，瞬間加熱快、安全性高，節能又省電。
- 紫外線燈管殺菌，有效消滅細菌與異味。
- 馬達搭載日本製滾珠軸承，超靜音運轉，強勁有力，壽命超長，送風力量大。
- 日本溫控開關，精密度高，溫度過高即時斷電設計。



內部超大空間

- 業界最大（65L），內部空間約可放置10個刀架、6個掛架及3個砧板架。
- 刀砧籃架採用不鏽鋼材質，不需使用任何工具即可輕易取出清洗，不必擔心內部髒污發臭的問題。

業界
首創



臺灣金選

精緻設計 品質領航

一體式主機，精巧搭配您的廚房規劃；馬達搭載日本製滾珠軸承；控溫系統及紫外線殺菌燈光，給您衛生乾淨的食用品質。

JT-7920BL 刀砧烘乾機

尺寸(W×D×H)mm	毛/淨重(kg)	內容積(L)	
297×540×697	18.6 / 17.6(未含門板)	65	
承載重量(kg)	額定消耗功率(W)	額定電壓/頻率	籃架材質
20	180	110V/60Hz	不鏽鋼

建議售價：17,000元(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)

多項功能設計 滿足消費者需求

- 冰箱專用密封膠條，機體更密封，烘乾效能達到最佳效果。
- 緩衝式滑軌設計，隨手推門，即可慢慢將門吸入，不因強力碰撞傷害櫃體，烘乾功能再升級。
- 獨創抽取式電器組固定座，便於維修設計，使用好放心。
- 榮獲經濟部臺灣金選標章認證，品質有保證。





Rice-Cooker Storage

旗艦型炊飯鍋收納櫃

嵌入式設計，外觀時尚典雅

- 嵌入式設計，可安裝於高身櫃，與櫥櫃完美搭配。
- 黑色鏡面玻璃下掀門板，時尚且耐用。
- 外觀採不銹鋼髮絲面設計，可防指紋、輕鬆擦拭好清潔。



智慧型電子IC偵測

- 內部裝置「橫流扇」設計，可將炊飯鍋產生之蒸氣完全排出，讓櫥櫃壽命更長。
- 智慧型電子IC偵測，可與炊飯鍋同步運作，炊飯時、炊飯後皆能自動偵測開啟橫流扇；炊飯後更將排風調整至靜音模式，確保保溫狀態，剩餘蒸氣也能完全排出。



JT-7680M 旗艦型炊飯鍋收納櫃

智能 質感 完美搭配

電器櫃全面升級，讓炊飯鍋有個美麗的家，智慧型偵測自動排出蒸氣，讓櫥櫃更耐用，無段式鉸鍊玻璃門板高品質的視覺享受。

LED冷光觸控

LED冷光觸控式操作，不僅智慧便捷、操作簡易，與整體櫥櫃搭配更顯時尚美觀。



多項功能設計，滿足消費者的需求

- 內部腔體為不鏽鋼材質，俐落大方，方便清潔。
- 獨家隱藏式排風孔，輕鬆排出蒸氣。
- 無段式鉸鍊設計，開門輕鬆，關門安靜。
- 緩衝滑軌平拉式黑色強化玻璃托盤，時尚美觀且堅固耐用。

機身尺寸(W×D×H)mm	內部空間尺寸(W×D×H)mm	托盤尺寸(W×D×H)mm	
597×527×453	410×480×260	410×480×8	
額定電壓/頻率	額定消耗功率(W)	重量(kg)	排風方式
110V/60Hz	16(不含電鍋)	淨重26 / 毛重29	橫流扇

建議售價：19,200元 (本建議售價含安裝；不含耗材及運費)

此款適用高度26cm以下之電鍋

Luxury Cabinet Lift Door 旗艦型上掀門



極簡設計 展現時尚美學

門板選用強化玻璃，打造典雅外觀，可與整體廚房完美搭配，更顯高貴、時尚有型。

氣壓式連桿組

氣壓式連桿組採用德國進口氣壓棒，緩衝設計更安全且省力。



JT-B698 旗艦型上掀門

極簡時尚 精巧收納

充分運用收納空間，極簡風格設計，展現時尚美學，質感與功能完美並行，呈現最精緻的廚房生活。

尺寸(WxDxH)mm

596×18×460

安裝尺寸(櫃寬x隔板距離)mm

600×445

建議售價：10,700元 (本建議售價含安裝；不含耗材及運費)



嵌入式設計 完美運用廚房空間

採用嵌入式的設計，可安裝於高身櫥櫃，更能收納微波爐等家電用品，完美運用每一處廚房空間。


全上掀設計連桿組

搭配全上掀設計連桿組，水平門可完全向上掀開，充分運用空間，並通過一萬次以上的完全上掀測試，讓收納更簡單便利。




安裝尺寸圖-烘碗機/爐具(單位:mm)


■ JT-3808Q / 3809Q 懸掛式烘碗機




■ JT-3618Q / 3619Q 懸掛式烘碗機




■ JT-3680Q / 3690Q、JT-3680 / 3690 懸掛式烘碗機




■ JT-3760Q / 3760 懸掛式烘碗機




■ JT-3043Q / 3052Q / 3062Q、JT-3143Q / 3152Q / 3162Q、JT-3152QGW / 3162QGW 落地/下嵌式烘碗機




■ JT-GC209AR智能連動雙口玻璃檯面爐 / GC209SR智能連動雙口檯面爐 / GC209AW雙口白色玻璃檯面爐 / GC209A雙口玻璃檯面爐 / GC209S雙口檯面爐 / GC209AFW雙口白色玻璃檯面爐 / GC209AF雙口玻璃檯面爐 / GC209SF雙口檯面爐




■ JT-2208A雙口玻璃檯面爐




■ JT-2208S雙口檯面爐




■ JT-2100 / JT-2102雙口檯面爐




■ JT-GC309A三口玻璃檯面爐




■ JT-GC309S三口檯面爐



■ JT-GU288S晶焱雙口嵌入爐




■ JT-2999S雙口嵌入爐




■ JT-GT288S晶焱雙口檯爐 / JT-GT202S雙口檯爐




■ JT-2888S雙口檯爐



■ JT-GU202S / JT-2268S / JT-GU201S雙口嵌入爐



■ JT-2101雙口嵌入爐




■ JT-2288S雙口檯爐




■ JT-GT201S雙口檯爐



■ JT-200單口檯爐




■ JTEG-101 / JT-RF101單口電陶爐




安裝尺寸圖-排油煙機(單位:mm)


■ JT-1110L倒T型排油煙機




■ JT-1168L倒T型排油煙機




■ JT-1833M / 1833L / 1870 / 1880 / 1890隱藏式排油煙機




■ JT-1820XS全隱藏式排油煙機




■ JT-1129 歐式圓弧排油煙機




■ JT-1103 / 1103XL倒T型排油煙機




■ JT-1820M / 1820L全隱藏式排油煙機




■ JT-1680 / 1690隱藏式排油煙機




■ JT-1836MR / LR智能連動隱藏式排油煙機




■ JT-1835M / JT-1835L 隱藏式排油煙機



■ JT-138A / 139A隱藏式排油煙機




■ JT-1860隱藏式排油煙機




安裝尺寸圖-排油煙機/排風扇/淨飲水(單位:mm)


■ JT-1700(S) / 1700(M) / 1700(L)斜背式排油煙機




■ JT-1710M / 1710L斜背式排油煙機




■ JT-1331S / SW、JT-1331M / MW、JT-1331L / LW
標準型排油煙機




■ JT-1202四呎排油煙機




■ JT-1731M / 1731L / 1732M / 1732L
直立式排油煙機/斜背式排油煙機




■ JT-1733S / 1733M / 1733L斜背式排油煙機




■ JT-B003同步型加壓排風扇




■ JT-WR10五道式RO淨水器




■ JT-1970 / 1980 / 1990 斜背式排油煙機




■ JT-1960 標準型排油煙機



■ JT-WR05 RO淨水器




■ JT-W360三道式淨水器




安裝尺寸圖-淨飲水/嵌入式家電/精品 (單位:mm)


■ JT-W200雙道式淨水器




■ JT-W100單道式淨水器




■ GAA-702烤箱




■ JT-GC288AT晶焱觸控玻璃檯面爐




■ JT-7510冷熱櫥下飲水機




■ 2W73C001 鵝頸龍頭




■ JT-IH238 IH微晶調理爐




■ JT-IH128 IH微晶調理爐




■ JT-7650M / 7650L / 7610L收納櫃




■ JT-B598 上掀門




■ JTEG-100單口觸控電陶爐 / JTEG-200雙口觸控電陶爐




■ JT-EG268 觸控式雙口電陶爐



■ JT-1168LR / 1168XXR極淨吸排油煙機




■ JT-1158L直流變頻倒T型排油煙機




■ JT-7521觸控櫥下型飲水機




■ JT-EB101微波烤箱




■ JT-1858M / 1858L直流變頻隱藏式排油煙機



■ JT-3506Q 秀雅型抽屜烘碗機




■ JT-EB112蒸氣烤箱 / EB113蒸氣微波烤箱




■ JT-EB522電動升降式電源插座




■ JT-3014Q / 3015Q / 3016Q嵌門板落地式烘碗機




■ JT-3018UV / JT-3019UV嵌門板橫抽式烘碗機



■ JT-7800超音波蔬果清洗機



■ JT-7900BL食品防潮機




安裝尺寸圖-精品(單位:mm)


■ JT-7920BL刀砧烘乾機



■ JT-7680M旗艦型炊飯鍋收納櫃



■ JT-B698旗艦型上掀門



■ JT-EB901雙螺桿升降模組

